



1.2.- PGOU





1.3.- Situación de estaciones meteorológicas



1.4.- Datos de precipitaciones

ESTACION	AÑO	ESTACIONES												AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
6170	1981	0	300	47	278	246	38	0	76	74	0	0	175	6145	1979	730	680	140	120	0	0	160	0	440	290	0	20													
6170	1984	19	890	206	75	250	23	0	24	0	67	643	170	6145	1980	375	470	305	48	220	115	0	0	0	85	492	0	203												
6170	1985	227	278	21	37	100	0	0	0	145	175	175	92	6145	1982	460	220	220	84	64	0	20	0	0	30	70	430	125												
6170	1994	325	1024	100	290	140	0	0	140	165	105	180	140	6145	1983	0	135	40	110	0	0	0	0	0	0	555	280	30												
6170	1962	218	135	750	573	313	0	0	0	0	310	225	600	6145	1984	12	775	311	320	200	0	0	0	0	15	102	550	30												
6170	1999	290	75	355	100	60	0	0	0	120	355	190	150	6145	1985	200	230	42	75	120	0	0	0	0	0	280	163													
6170	1965	360	160	165	380	10	150	0	0	0	260	170	290	120	6145	1986	41	125	300	180	30	0	0	0	0	73	980	450	0											
6170	1971	260	375	540	555	180	110	0	0	0	110	210	330	6145	1987	280	105	0	35	0	0	45	835	0	440	330	524													
6170	1974	170	200	160	340	0	480	0	0	0	150	80	-3	6145	1988	435	536	150	80	155	25	0	0	690	480	370	0													
6170	1979	260	290	273	170	35	0	814	0	200	260	0	50	6145	1990	75	0	225	195	0	0	0	0	25	60	255	385	210												
6170	1987	493	153	40	105	0	18	0	500	70	380	274	448	6145	1991	140	690	285	140	0	0	0	0	110	260	200	115													
6170	2001	245	60	150	0	285	0	0	0	520	245	465	60	6145	1992	300	330	70	105	0	430	0	0	135	380	100	210													
6170	1992	151	325	110	180	0	295	15	0	95	380	118	105	6145	1993	385	210	565	65	255	150	0	45	0	0	285	255	0												
6170	1966	140	270	130	60	50	60	0	0	230	270	340	0	6145	1994	155	180	55	385	65	0	0	0	0	280	425	240	0												
6170	1968	40	380	130	160	120	0	0	75	0	0	585	410	6145	1995	0	0	290	0	0	200	0	0	175	0	240	680													
6170	1982	313	285	150	249	135	0	23	0	21	90	884	125	6145	1996	400	720	240	340	455	0	0	0	0	340	400	265	555												
6170	1983	0	80	48	180	25	0	0	50	0	0	807	275	6145	1997	960	0	0	70	275	0	0	0	60	990	150	420	200												
6170	2002	110	1	380	190	30	10	0	5	96	100	560	125	6145	1998	230	600	0	30	185	185	0	0	0	0	0	50	350												
6170	1961	0	0	300	375	140	32	0	0	0	57	410	670	6145	1999	415	100	200	60	60	0	0	0	0	50	180	150	195												
6170	1963	445	409	280	140	200	100	0	0	0	170	0	480	510	6145	2000	290	0	80	470	200	0	0	0	0	0	225	160	720											
6170	1970	490	0	210	100	190	300	0	0	0	0	60	375	590	6145	2001	380	275	125	50	265	0	0	0	0	0	225	440	500	110										
6170	1975	330	465	290	230	180	60	0	0	185	0	40	80	530	6145	2002	180	0	240	390	20	0	0	0	0	0	100	110	420	220										
6170	1996	460	370	120	275	400	0	0	0	240	300	370	470	6145	2003	55	410	270	200	0	0	0	0	0	0	600	530	900												
6170	1964	415	515	200	160	0	0	0	0	0	0	180	400	6145	2004	0	800	790	210	155	0	0	0	0	0	80	200	290												
6170	1967	120	820	120	40	190	70	0	0	0	200	600	90	6153	1949	380	439	486	239	0	0	0	0	0	48	737	132	251	160											
6170	1969	255	420	170	150	405	0	0	0	840	670	755	120	6153	1950	1950	298	165	148	2	0	0	0	0	0	435	44	314												
6170	1972	265	60	220	40	70	30	0	0	230	500	510	90	6153	1951	242	298	109	46	393	105	0	0	0	0	0	314	312												
6170	1973	320	220	310	40	310	140	0	0	0	290	0	0	6153	1952	109	46	393	105	0	0	0	0	0	0	124	0													
6170	1976	210	370	180	400	230	0	110	0	50	450	130	254	6153	1953	110	826	764	104	0	0	14	0	0	0	341	366	482												
6170	1977	550	50	75	60	10	70	130	0	0	0	272	1200	305	6153	1954	63	249	234	390	0	0	50	0	0	0	42	283	420											
6170	1978	0	430	322	83	125	280	0	0	0	477	0	0	6153	1955	1104	403	748	247	147	0	0	0	0	0	31	1936	240	87											
6170	1980	580	310	273	52	288	245	0	0	0	416	546	55	6153	1956	252	175	134	458	0	0	150	110	0	0	300	238													
6170	1986	182	296	339	24	10	37	0	8	0	416	546	55	6153	1957	103	91	172	27	57	68	0	0	0	0	0	474	206	224	313										
6170	1988	330	393	100	101	137	0	0	0	503	775	25	6153	1958	103	91	172	27	57	68	0	0	0	0	0	0	214	173	1200											
6170	1989	303	228	193	302	0	0	0	0	419	1358	1075	6153	1959	478	153	321	136	274	0	0	0	0	0	0	108	317	468	205											
6170	1990	55	425	60	0	0	0	0	0	0	464	601	170	6153	1960	478	443	179	312	7	0	0	-3	0	0	444	124	125												
6170	1991	549	567	130	0	0	0	0	0	0	400	233	0	6153	1962	232	96	1512	143	146	349	0	0	0	-3	0	0	0	1215	379										
6170	1993	375	272	310	70	225	0	0	0	23	400	391	6153	1963	590	526	273	628	228	0																				

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMUNIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCAS DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTA-CION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM-BRE	OCTUBRE	NOVIEM-BRE	DICIEM-BRE	ESTA-CION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM-BRE	OCTUBRE	NOVIEM-BRE	DICIEM-BRE	
6153	1993	215	118	250	130	204	0	0	24	0	410	485	0	6154	1986	91	145	254	130	19	0	0	0	0	280	510	62	
6153	1994	275	136	50	185	54	0	0	50	175	160	246	73	6154	1987	323	169	100	70	0	0	0	400	19	346	350	845	
6153	1995	48	33	295	32	2	110	-3	0	5	43	267	716	6154	1988	495	370	70	200	140	70	0	0	419	403	270	0	
6153	1996	514	303	192	340	277	0	13	249	247	325	185	660	6154	1989	535	280	75	280	130	0			218	402	1600	635	
6153	1997	469	0	0	30	260	0	0	75	435	70	300	491	6154	1990	140		40	250	30			0	90	290	270	146	
6153	1998	300	610	54	47	139	169	0	-3	302	0	10	192	6154	1991	125	440	580	210	0	80	0		150	570	480	210	
6153	1999	370	80	277	60	32	0	0	0	103	239	158	142	6154	1992	65	160	212	140	0	325	0		220	335		109	
6153	2000	235	0	66	368	115	10	0	-3	11	459	198	600	100	6154	1993	145	160	270	80	185	0		20	0	530	700	0
6153	2001	260	130	115	0	240	0	-3	11	459	198	600	100	6154	1994	283	215	100	205	75	0	0	0	150	140	449	70	
6153	2002	130	4	238	334	88	10	0	0	75	88	375	121	6154	1995	0	45	230	60	0	120	0	0	40	165	815		
6153	2003	66	280	229	220	27	0	0	0	51	620	200	368	6154	1996	570	480	156	230	316	0	0	26	238	294	210	575	
6153	2004	30	539	615	123	259	0	0	0	-3	242	120		6154	1997	430	0	0	50	300	80	0	48	516	165	302	735	
6146l	1979	850	280	210	0	100	0	150	0	670	300	25	0	6154	1998	500	453	60	40	140	170	0		0	10	220		
6146l	1997	1100	0	0	60	160	50	0	70	635	370	390	335	6154	1999	270	120	200	169	0	0	0	0	100	210	100	130	
6146l	1984	25	820	300	330	120	0	0	0	0	110	450	60	6154	2000	220	0	200	375	107	0	0	0		225	140	760	
6146l	1985	250	310	0	135	75	45	0	0	0	0	160	130	6154	2001	240	175	160	0	260	0	0	0	1050	276	660	110	
6146l	1996	520	950	215	340	340	0	18	60	350	410	210	550	6154	2002	140	20	270	410	90	0	0	0	155	120	540	290	
6146l	1998	160	950	100	105	175	130	0	-3	155	0	50	425	6154	2003	130	250	202	470	209	0	0	0	90	555	260	506	
6146l	2001	225	500	125	50	265	0	0	0	225	440	500	110	6154	2004	15	583	750	390	410	0	0	0		270	230	370	
6146l	1993	395	200	450	65	350	240	0	120	25	320	360	0	6154	2005	0	260											
6146l	1999	200	115	360	45	35	15	0	0	95	280	100	40	6155A	1942					118	-3	222	1	112	503	1640	154	
6146l	1974	70	170	170	100	20	780	0	0	0	270	0	10	6155A	1943	43	680	486	147	40	-3	16	0	150	150	30	329	
6146l	1994	185	310	75	520	50	0	0	0	570	490	120	0	6155A	1944	10	440	68	448	11	35	0	24	128	256	210	251	
6146l	1986	20	100	240	170	0	0	0	0	65	850	850	25	6155A	1945	396	0	79	26	5	6	5	290	-3	380	460	790	
6146l	1988	490	600	220	0	230	0	0	0	0	1400	245	0	6155A	1946	300	300	430	310	440	156	0	0	60	156	858	154	
6146l	1971	200	80	475	200	185	30	0	-3	0	95	550	280	6155A	1947	81	630	240	-3	70	-3	-3	-3	360	80	860	82	
6146l	1977	420	125	45	120	60	75	300	0	0	285	600	195	6155A	1948	340	282	162	276	226	-3	0	1	0	127	0	240	
6146l	1978	0	345	120	80	140	200	0	0	0	190	430	300	6155A	1949	350	310	320	417	280	-3	17	362	400	-3	290	530	
6146l	1982	280	300	140	145	0	0	0	0	0	110	920	120	6155A	1950	280	30	250	182	90	0	0	53	360	210	0	120	
6146l	1989	335	320	25	120	100	0	0	0	200	420	2300	650	6155A	1951	290	360	210	170	50	10	0	0	262	18	420	168	
6146l	1973	110	240	290	110	100	25	10	0	0	70	70	410	6155A	1952	240	8	200	142	350	-3	0	331	8	332	100	153	
6146l	1975	310	170	210	80	290	0	0	0	0	-3	130	505	6155A	1953	242	750	730	264	-3	3	0	0	56	286	440	343	
6146l	1976	175	195	200	160	190	20	0	0	50	380	40	450	6155A	1954	180	272	368	115	-3	144	52	10					

ESTA-CION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM-BRE	OCTUBRE	NOVIEM-BRE	DICIEM-BRE
6155A	1991	100	462	572	118	2	6	0	-3	162	404	420	129
6155A	1992	157	206	124	103	3	244	18	0	130	372	94	222
6155A	1993	262	316	326	88	190	-3	0	-3	12	256	243	8
6155A	1994	248	973	62	188	43	2	0	31	55	134	357	-3
6155A	1995	41	36	230	19	3	75	3	-3	-3	3	592	636
6155A	1996	663	304	282	439	303	0	3	153	266	469	303	586
6155A	1997	679	152	0	111	168	53	-3	47	830	83	572	706
6155A	1998	248	922	70	40	144	169	0	-3	74	-3	113	358
6155A	1999	239	122	414	87	28	14	0	0	156	316	169	77
6155A	2000	230	0	124	222	120	12	-3	-3	42	188	68	779
6155A	2001	260	44	176	-3	106	0	-3	34	370	247	535	145
6155A	2002	150	2	242	351	52	6	0	17	89	142	694	274
6155A	2003	37	411	400	431	22	-3	0	-3	44	643	363	849
6155A	2004	13	515	1021	474	232	0	1	-3	3	170	621	322
6155A	2005	20	370	252	205								

-
- 1.5.- Estudio pluviométrico
 - 1.5.1.- Tablas resumen de precipitación máxima en 24 horas (con datos disponibles)
 - 1.5.2.- Relleno de lagunas en las series de datos pluviométricos
 - 1.5.3.- Tabla resumen de precipitación máxima en 24 horas (con datos completados)
 - 1.5.4.- Ajuste estadístico de diferentes funciones de distribución

1.5.1.- Tablas resumen de precipitación máxima en 24 horas (con datos disponibles)

ESTACION 6145: ALJAIMA

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6145	1955	40.0	30.0	75.0	8.0	15.0	6.0	0.0	0.0	0.0	249.2	32.0	7.0	249.2	10
6145	1956	32.0	24.0	20.0	47.0	0.0	0.0	5.0	7.0	25.0	10.0	35.0	28.0	47.0	4
6145	1957	20.0	17.0	9.0	25.0	22.0	6.0	0.0	2.0	45.0	10.0	20.0	20.0	45.0	9
6145	1958														
6145	1959	17.0	22.0	20.0	17.0	40.0	0.0	0.0	5.0	8.0	45.0	30.0	15.0	45.0	10
6145	1960	33.0	35.0	36.0	22.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	28.0	8.0	50.0	10
6145	1961	5.0	19.0	57.0	27.0	9.0	5.0	0.0	0.0	20.0	2.0	78.0	43.0	78.0	11
6145	1962	19.0	10.0	55.0	41.0	33.0	12.0	0.0	8.0	2.0	37.0	18.0	75.0	75.0	12
6145	1963	18.0	59.0	90.0	22.0	16.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	15.0	55.0	90.0	3
6145	1964	50.0	16.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.5	0.0	14.5	98.0	98.0	12
6145	1965	32.5	25.0	24.5	22.0	6.5	6.5	0.0	0.0	15.0	52.5	20.0	22.5	52.5	10
6145	1966	10.0	35.0	7.0	9.0	2.0	15.0	-3.0	0.0	24.0	16.5	35.0	4.0	35.0	2
6145	1967	20.0	60.5	10.5	5.5	13.5	10.0	0.0	0.0	0.0	34.5	55.5	6.5	60.5	2
6145	1968	3.1	45.0	21.0	10.0	18.5	5.5	0.0	10.0	0.0	1.0	25.5	25.0	45.0	2
6145	1969	35.5	42.5	22.5	18.0	13.5	4.0	0.0	51.5	52.0	83.0	51.0	15.5	83.0	10
6145	1970	45.0	0.0	52.0	18.0	15.0	9.0	0.0	0.0	3.0	10.0	30.0	45.5	52.0	3
6145	1971	26.0	11.5	86.0	33.5	24.5	8.5	0.0	2.0	0.0	6.0	51.0	45.0	86.0	3
6145	1972	45.0	5.0	40.0	10.5	8.0	6.5	0.0	0.0	28.0	58.0	10.5	41.5	58.0	10
6145	1973	15.0	10.0	44.0	11.0	15.0		2.5	0.0	0.0	4.0	13.0	41.0		
6145	1974	7.0	15.0	28.0	10.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0					
6145	1975														
6145	1976	31.0	25.4	15.0	15.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	3.5	31.0	42.0	10
6145	1977	32.0	8.5	6.0	0.0	0.0	6.0	28.0	0.0	0.0	20.0	45.0	10.5	45.0	11
6145	1978	0.0	35.0	14.0	5.0	12.0	27.0	0.0	0.0	0.0	21.0	31.0	27.0	35.0	2
6145	1979	73.0	68.0	14.0	12.0	0.0	0.0	16.0	0.0	44.0	29.0	0.0	2.0	73.0	1
6145	1980	37.5	47.0	30.5	4.8	22.0	11.5	0.0	0.0	0.0	8.5	49.2			
6145	1981	0.0	33.0	3.5	16.0	5.0	35.0	0.0	23.0	7.5	3.0	0.0	20.3	35.0	6
6145	1982	46.0	22.0	22.0	8.4	6.4	0.0	2.0	0.0	3.0	7.0	43.0	12.5	46.0	1
6145	1983	0.0	13.5	4.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	55.5	28.0	55.5	11
6145	1984	1.2	77.5	31.1	32.0	20.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.2	55.0	3.0	77.5	2
6145	1985	20.0	23.0	4.2	7.5	12.0	0.0	0.0		0.0	0.0	28.0	16.3		
6145	1986	4.1	12.5	30.0	18.0	3.0	0.0	0.0	0.0	7.3	98.0	45.0	0.0	98.0	10
6145	1987	28.0	10.5	0.0	3.5	0.0	0.0	4.5	83.5	0.0	44.0	33.0	52.4	83.5	8
6145	1988	43.5	53.6	15.0	8.0	15.5	2.5	0.0	0.0	69.0	48.0	37.0	0.0	69.0	9
6145	1989	55.5	48.0	12.0	51.0	9.5	0.0			20.0	33.5	180.0			
6145	1990	7.5	0.0	22.5	19.5	0.0	0.0	0.0	2.5	6.0	25.5	38.5	21.0	38.5	11
6145	1991	14.0	69.0	28.5	14.0	0.0	0.0	0.0		11.0	26.0	20.0	11.5		
6145	1992	30.0	33.0	7.0	10.5	0.0	43.0	0.0		13.5	38.0	10.0	21.0		
6145	1993	38.5	21.0	56.5	6.5	25.5	15.0	0.0	4.5	0.0	28.5	25.5	0.0	56.5	3
6145	1994	15.5	18.0	5.5	38.5	6.5	0.0	0.0	0.0	28.0	42.5	24.0	0.0	42.5	10
6145	1995	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	20.0	0.0	17.5		0.0	24.0	68.0		
6145	1996	40.0	72.0	24.0	34.0	45.5	0.0	0.0		34.0	40.0	26.5	55.5		
6145	1997	96.0	0.0	0.0	7.0	27.5	0.0	0.0	6.0	99.0	15.0	42.0	20.0	99.0	9
6145	1998	23.0	60.0	0.0	3.0	18.5	18.5	0.0	0.0		0.0	5.0	35.0		

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCAES DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6145: ALJAIMA

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6145	1999	41.5	10.0	20.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	5.0	18.0	15.0	19.5	41.5	1
6145	2000	29.0	0.0	8.0	47.0	20.0	0.0	0.0	0.0		22.5	16.0	72.0		
6145	2001	38.0	27.5	12.5	5.0	26.5	0.0	0.0	0.0	22.5	44.0	50.0	11.0	50.0	11
6145	2002	18.0	0.0	24.0	39.0	2.0	0.0	0.0	0.0	10.0	11.0	42.0	22.0	42.0	11
6145	2003	5.5	41.0	27.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	53.0	90.0	90.0	12
6145	2004	0.0	80.0	79.0	21.0	15.5	0.0	0.0			8.0	20.0	29.0		
6145	2005														

ESTACION 6153: ALMOGÍA

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6153	1949	38.0		43.9	48.6										
6153	1950					23.9			4.8	73.7	13.2	25.1	16.0		
6153	1951	24.2	29.8	16.5	14.8		0.2			43.5	4.4	31.4			
6153	1952	10.9	4.6	39.3	10.5							12.4			
6153	1953	11.0	82.6	76.4	10.4	0.0	0.0	1.4	0.0	13.2	34.1	36.6	48.2	82.6	2
6153	1954	6.3	24.9	23.4	39.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	4.2	28.3	42.0	42.0	12
6153	1955	110.4	40.3	74.8	24.7	14.7	14.7	0.0	0.0	3.1	193.6	24.0	8.7	193.6	10
6153	1956	25.2	17.5	13.4	45.8	0.0	0.0	15.0	11.0	30.0		23.8			
6153	1957							0.0	0.0	47.4	20.6	22.4	31.3		
6153	1958	10.3	9.1	17.2	2.7	5.7	6.8	0.0		0.0	21.4	17.3	120.0		
6153	1959	47.8	15.3	32.1	13.6	27.4	0.0	0.0	0.0	10.8	31.7	46.8	20.5	47.8	1
6153	1960	47.8	44.3	44.4	17.9	31.2		0.7	0.0	-3.0	44.4	12.4	12.5		
6153	1961	9.2									0.0	121.5	37.9		
6153	1962	23.2	9.6	151.2	14.3	14.6	34.9	0.0	0.0	-3.0	27.7	18.7	54.8	151.2	3
6153	1963	59.0	52.6	27.3	62.8	22.8	0.0	0.0	3.2	36.4	2.1	88.1	74.2	88.1	11
6153	1964	15.4	26.4	15.4	20.2	3.4	1.4	0.0	3.0	0.0			41.1		
6153	1965	36.5	16.2	18.4	40.8	0.0		0.0	0.0	25.6	43.3	19.3			
6153	1966	39.4	26.3	2.3	29.4	2.4	37.8	0.0	0.0	16.5	3.6	76.1	1.2	76.1	11
6153	1967	43.8	38.9	3.1	3.3	14.4			0.0	0.0	20.2	71.1	4.1		
6153	1968	1.2	56.6	35.0	11.6	17.6	0.4	0.0	11.4	0.0	0.0	32.2	35.9	56.6	2
6153	1969	38.1	65.2	27.0	10.9	24.9	8.6	0.0	81.4	15.2	86.2	63.7	23.9	86.2	10
6153	1970	35.2	0.6	55.4	22.5	12.6	31.5	-3.0	0.0	0.0	85.0	44.0	53.0	85.0	10
6153	1971	35.5	16.5	32.5	27.8	19.1	58.0	0.0	3.1	1.0	18.2	41.1	22.6	58.0	6
6153	1972	25.3	8.9	21.7	9.4	10.3	10.7	2.0	0.4		44.1	33.2			

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMUNIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCAS DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVENTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6153: ALMOGÍA

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6153	1973	16.5	8.2	20.9	21.1		3.5	0.0	0.0	0.0	26.8	17.2	54.1		
6153	1974	10.4	12.8	32.4	24.5	2.1	37.9	0.0	0.0	0.0	6.2	6.7	0.0	37.9	6
6153	1975	39.7	29.4	29.2	21.4	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	23.4	39.7	1
6153	1976	17.0	48.2	25.5	25.7	24.1	5.0	6.0	0.0	7.6	111.0	11.1	54.3	111.0	10
6153	1977	17.0	17.0	9.2	6.8	2.0	19.0	0.0	0.0	0.0	23.6	41.0	26.3	41.0	11
6153	1978	3.7	52.5	18.9	16.8	8.2	26.5	0.0	0.0	0.0		35.0	31.0		
6153	1979	89.2	31.5								23.0				
6153	1980											54.9			
6153	1981								20.0						
6153	1982														
6153	1983	0.0	12.7	8.0	13.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	69.9	25.9	69.9	11
6153	1984	1.5	74.5	9.4	8.6	23.4	6.0	0.0		0.0		50.1	1.3		
6153	1985	27.0	21.0	4.7	7.5		0.0	0.0		19.6	0.0	29.0	21.7		
6153	1986	60.0	11.8	24.9	16.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	45.0	6.5	85.5	10
6153	1987	38.0	21.7	11.0	9.7	0.0	0.0	0.0	33.5	4.2	25.4	23.5	89.7	89.7	12
6153	1988	39.2	46.5	12.0	16.0	19.5	2.1	0.0	0.0	67.5	39.8		0.0		
6153	1989	47.0	24.5	15.2	17.7	12.2	1.0	0.0	0.0	23.0	41.2	115.5	66.3	115.5	11
6153	1990	23.6	0.0	15.0	39.5	2.5		0.0	3.4	8.0	26.5	31.0	12.0		
6153	1991	8.5	28.3	47.0	16.9	0.0	0.0	0.0		19.5	41.5	48.0	19.0		
6153	1992	7.5	14.5	23.0	12.3	-3.0	27.8	0.0		24.0	22.4		11.8		
6153	1993	21.5	11.8	25.0	13.0	20.4	0.0	0.0	2.4	0.0	41.0	48.5	0.0	48.5	11
6153	1994	27.5	13.6	5.0	18.5	5.4	0.0	0.0	5.0	17.5	16.0	24.6	7.3	27.5	1
6153	1995	4.8	3.3	29.5	3.2	0.2	11.0	-3.0	0.0	0.5	4.3	26.7	71.6	71.6	12
6153	1996	51.4	30.3	19.2	34.0	27.7	0.0	1.3	24.9	24.7	32.5	18.5	66.0	66.0	12
6153	1997	46.9	0.0	0.0	3.0	26.0		0.0	7.5	43.5	7.0	30.0	49.1		
6153	1998	30.0	61.0	5.4	4.7	13.9	16.9	0.0	-3.0	30.2	0.0	1.0	19.2	61.0	2
6153	1999	37.0	8.0	27.7	6.0	3.2	0.0	0.0	0.0	10.3	23.9	15.8	14.2	37.0	1
6153	2000	23.5	0.0	6.6	36.8	11.5	1.0	0.0	-3.0	5.2	24.0	16.0	74.2	74.2	12
6153	2001	26.0	13.0	11.5	0.0	24.0	0.0	-3.0	1.1	45.9	19.8	60.0	10.0	60.0	11
6153	2002	13.0	0.4	23.8	33.4	8.8	1.0	0.0	0.0	7.5	8.8	37.5	12.1	37.5	11
6153	2003	6.6	28.0	22.9	22.0	2.7	0.0	0.0	0.0	5.1	62.0	20.0	36.8	62.0	10
6153	2004	3.0	53.9	61.5	12.3	25.9	0.0	0.0	0.0	-3.0	24.2	12.0			
6153	2005														

ESTACION 6154: ALMOGÍA LOS LLANES

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6154	1961	6.3	0.0	43.7	39.2	18.3	7.5	0.0	0.0	9.3	10.0	43.2	43.0	43.7	3
6154	1962	20.7	11.7	89.3	41.2	36.4	10.6	0.0	0.0	0.0	39.0	22.4	62.5	89.3	3
6154	1963	47.7	51.3	22.4	35.4	18.6	8.0	0.0	0.0	40.0	0.0	101.0	62.8	101.0	11
6154	1964	16.0	27.8	17.8	10.1	0.0	11.4	0.0		0.0	0.0	21.6	52.8		
6154	1965	35.7	14.8	18.5	39.5	0.0	4.5	0.0	0.0	28.6	27.6	23.1	25.5	39.5	4
6154	1966	10.5	40.6	10.1	26.6	7.3	45.0	0.0	0.0	19.7	25.5	49.0	0.0	49.0	11
6154	1967	43.0	47.8	15.6	5.9	18.0	16.3	0.0	0.0	0.0	20.0	89.8	9.5	89.8	11
6154	1968	0.0	41.5	52.3	15.4	20.5	3.0	0.0	10.0	0.0	2.3	25.5	28.7	52.3	3
6154	1969	28.5	82.5	26.0	9.8	17.5	32.2	0.0	75.3	17.2	62.3		15.3		
6154	1970	49.2	0.0	38.3	12.5	13.2	36.2	0.0	0.0	0.0	11.2	56.4	41.5	56.4	11
6154	1971	23.7	18.0	32.8	33.6	32.8	9.2	0.0	1.7	0.0	8.1	21.0	29.0	33.6	4
6154	1972	21.6	10.0	20.6	11.9	11.3	11.8	0.0	0.0	14.2	39.0	21.3	20.3	39.0	10
6154	1973	21.8	15.2	25.2	16.6	37.3		0.0	0.0	0.0	27.0	16.5	56.9		
6154	1974	10.0	13.0	20.2	19.3	4.2	33.1	0.0	0.0	0.0	10.2	5.5	0.0	33.1	6
6154	1975	34.7	32.7	30.3	19.3	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	11.5	50.1	50.1	12
6154	1976	15.7	49.5	20.0	31.6	22.3	3.7	3.8	0.0	8.0	78.7	12.8	43.8	78.7	10
6154	1977	34.7	10.0	9.8	8.5	3.2	24.2	17.1	0.0	0.0	20.2	40.5	32.0	40.5	11
6154	1978	5.7	55.1	22.3	17.7	11.0	18.9	0.0	0.0	0.0	23.7	53.1	32.1	55.1	2
6154	1979	91.2	36.2	15.1	17.0	0.0	0.0	43.5	0.0	26.5	23.0	4.0	0.0	91.2	1
6154	1980	47.0	43.3	24.6	4.7	22.8	19.0	0.0	0.0	0.7	21.0	83.0	0.0	83.0	11
6154	1981	0.0	21.6	7.7	31.2	4.2	7.9	0.0	20.0	6.7	0.0	0.0	25.4	31.2	4
6154	1982	30.2	49.7	18.6	8.1	5.2	0.0	5.0	1.3	1.0	5.0	95.0	13.0	95.0	11
6154	1983	0.0	7.3	6.7	14.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	6.4	76.0	31.5	76.0	11
6154	1984	1.0	60.0	9.7	9.0	25.8	2.0	0.0	1.5	0.0	5.0	47.0	1.5	60.0	2
6154	1985	25.8	25.5	5.0	8.6	16.0	1.3	0.0		20.0	0.0	33.0	14.0		
6154	1986	9.1	14.5	25.4	13.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	51.0	6.2	51.0	11
6154	1987	32.3	16.9	10.0	7.0	0.0	0.0	0.0	40.0	1.9	34.6	35.0	84.5	84.5	12
6154	1988	49.5	37.0	7.0	20.0	14.0	7.0	0.0	0.0	41.9	40.3	27.0	0.0	49.5	1
6154	1989	53.5	28.0	7.5	28.0	13.0	0.0			21.8	40.2	160.0	63.5		
6154	1990	14.0		4.0	25.0	3.0			0.0	9.0	29.0	27.0	14.6		
6154	1991	12.5	44.0	58.0	21.0	0.0	8.0	0.0		15.0	57.0	48.0	21.0		
6154	1992	6.5	16.0	21.2	14.0	0.0	32.5	0.0		22.0	33.5		10.9		
6154	1993	14.5	16.0	27.0	8.0	18.5	0.0		2.0	0.0	53.0	70.0	0.0		
6154	1994	28.3	21.5	10.0	20.5	7.5	0.0	0.0	0.0	15.0	14.0	44.9	7.0	44.9	11
6154	1995	0.0	4.5	23.0	6.0	0.0	12.0	0.0	0.0		4.0	16.5	81.5		
6154	1996	57.0	48.0	15.6	23.0	31.6	0.0	0.0	2.6	23.8	29.4	21.0	57.5	57.5	12
6154	1997	43.0	0.0	0.0	5.0	30.0	8.0	0.0	4.8	51.6	16.5	30.2	73.5	73.5	12
6154	1998	50.0	45.3	6.0	4.0	14.0	17.0	0.0			0.0	1.0	22.0		
6154	1999	27.0	12.0	20.0	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	21.0	10.0	13.0	27.0	1
6154	2000	22.0	0.0	20.0	37.5	10.7	0.0	0.0	0.0		22.5	14.0	76.0		
6154	2001	24.0	17.5	16.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	105.0	27.6	66.0	11.0	105.0	9

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCAES DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVENTURA,
EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6154: ALMOGÍA LOS LLANES

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6154	2002	14.0	2.0	27.0	41.0	9.0	0.0	0.0	0.0	15.5	12.0	54.0	29.0	54.0	11
6154	2003	13.0	25.0	20.2	47.0	20.9	0.0	0.0	0.0	9.0	55.5	26.0	50.6	55.5	10
6154	2004	1.5	58.3	75.0	39.0	41.0	0.0	0.0			27.0	23.0	37.0		
6154	2005	0.0	26.0												

ESTACION 6170: PANTANO DEL AGUJERO

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6170	1961	0.0	0.0	30.0	37.5	14.0	3.2	0.0	0.0	0.0	5.7	41.0	67.0	67.0	12
6170	1962	21.8	13.5	75.0	57.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	22.5	60.0	75.0	3
6170	1963	44.5	40.9	28.0	14.0	20.0	10.0	0.0	0.0	17.0	0.0	48.0	51.0	51.0	12
6170	1964	41.5	51.5	20.0	16.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	18.0	40.0		
6170	1965	36.0	16.0	16.5	38.0	1.0	15.0	0.0	0.0	26.0	17.0	29.0	12.0	38.0	4
6170	1966	14.0	27.0	13.0	6.0	5.0	6.0	0.0	0.0	23.0	27.0	34.0	0.0	34.0	11
6170	1967	12.0	82.0	12.0	4.0	19.0	7.0	0.0		0.0	20.0	60.0	9.0		
6170	1968	4.0	38.0	13.0	16.0	12.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	58.5	41.0	58.5	11
6170	1969	25.5	42.0	17.0	15.0	40.5		0.0	0.0	84.0	67.0	75.5	12.0		
6170	1970	49.0	0.0	21.0	10.0	19.0	30.0	0.0	0.0	0.0	6.0	37.5	59.0	59.0	12
6170	1971	26.0	37.5	54.0	55.5	18.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	21.0	33.0	55.5	4
6170	1972	26.5	6.0	22.0	4.0	7.0	3.0			23.0	50.0	51.0	9.0		
6170	1973	32.0	22.0	31.0	4.0	31.0	14.0	0.0	0.0	0.0	29.0				
6170	1974	17.0	20.0	16.0	34.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	15.0	8.0	-3.0	48.0	6
6170	1975	33.0	46.5	29.0	23.0	18.0	6.0	0.0	18.5	0.0	4.0	8.0	53.0	53.0	12
6170	1976	21.0	37.0	18.0	40.0	23.0	0.0	11.0	0.0	5.0	45.0	13.0			
6170	1977	55.0	5.0	7.5	6.0	1.0	7.0	13.0	0.0	0.0			25.4		
6170	1978	0.0	43.0	32.2	8.3	12.5	28.0				27.2	120.0	30.5		
6170	1979	26.0	29.0	27.3	17.0	3.5	0.0	81.4	0.0	20.0	26.0	0.0	5.0	81.4	7
6170	1980	58.0	31.0	27.3	5.2	28.8	24.5	0.0	0.0	0.0		47.7	0.0		
6170	1981	0.0	30.0	4.7	27.8	24.6	3.8	0.0	7.6	7.4	0.0	0.0	17.5	30.0	2
6170	1982	31.3	28.5	15.0	24.9	13.5	0.0	2.3	0.0	2.1	9.0	88.4	12.5	88.4	11
6170	1983	0.0	8.0	4.8	18.0	2.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	80.7	27.5	80.7	11
6170	1984	1.9	89.0	20.6	7.5	25.0	2.3	0.0	2.4	0.0	6.7	64.3	17.0	89.0	2
6170	1985	22.7	27.8	2.1	3.7	10.0	10.0	0.0	0.0	14.5	17.5	17.5	9.2	27.8	2
6170	1986		18.2	29.6	33.9	2.4	1.0	3.7	0.0	0.8	41.6	54.6	5.5		
6170	1987	49.3	15.3	4.0	10.5	0.0	1.8	0.0	50.0	7.0	38.0	27.4	44.8	50.0	8
6170	1988	33.0	39.3	10.0	10.1		13.7	0.0	0.0		50.3	77.5	2.5		
6170	1989	30.3	22.8	19.3	30.2		0.0				41.9	135.8	107.5		
6170	1990			5.5	42.5	6.0									
6170	1991		54.9	56.7	13.0						46.4	60.1	17.0		
6170	1992	15.1	32.5	11.0	18.0	0.0	29.5	1.5	0.0	9.5	38.0	11.8	10.5	38.0	10
6170	1993	37.5	27.2	31.0	7.0	22.5	0.0			2.3	40.0	23.3	0.0		
6170	1994	32.5	102.4	10.0	29.0	14.0	0.0	0.0	14.0	16.5	10.5	18.0	14.0	102.4	2
6170	1995	6.0	3.0	26.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	40.0	39.1			

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCAS DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6170: PANTANO DEL AGUJERO

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6170	1996	46.0	37.0	12.0	27.5	40.0	0.0	0.0	0.0	24.0	30.0	37.0	47.0	47.0	12
6170	1997	46.0	0.0	0.0	6.5	23.5	7.0	0.0	7.0		21.0	29.0	53.0		
6170	1998	42.0	77.0	4.5	4.5	29.0	10.7				0.0	1.5	37.5		
6170	1999	29.0	7.5	35.5	10.0	6.0	0.0	0.0	0.0	12.0	35.5	19.0	15.0	35.5	3
6170	2000	25.5	0.0	19.5	34.5	14.0	0.1	0.0	0.0		18.0	8.0	51.5		
6170	2001	24.5	6.0	15.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	52.0	24.5	46.5	6.0	52.0	9
6170	2002	11.0	0.1	38.0	19.0	3.0	1.0	0.0	0.5	9.6	10.0	56.0	12.5	56.0	11
6170	2003	5.0	19.0	24.5	39.0	2.0	0.0	0.0	0.0		53.7	32.6	73.0		
6170	2004	0.9	68.2	113.8	30.8	32.7	0.0	0.0			20.5	8.5	37.3		
6170	2005	2.1	25.0												

ESTACION 6146I: CARTAMA PUENTE FAHALA

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6146I	1971	20.0	8.0	47.5	20.0	18.5	3.0	0.0	-3.0	0.0	9.5	55.0	28.0	55.0	11
6146I	1972	16.5		18.5	12.5	9.5	4.0	0.0	0.0	16.5	45.0	17.5			
6146I	1973	11.0	24.0	29.0	11.0	10.0	2.5	1.0	0.0	0.0	7.0	7.0	41.0	41.0	12
6146I	1974	7.0	17.0	17.0	10.0	2.0	78.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	1.0	78.0	6
6146I	1975	31.0	17.0	21.0	8.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	13.0	50.5	50.5	12
6146I	1976	17.5	19.5	20.0	16.0	19.0	2.0	0.0	0.0	5.0	38.0	4.0	45.0	45.0	12
6146I	1977	42.0	12.5	4.5	12.0	6.0	7.5	30.0	0.0	0.0	28.5	60.0	19.5	60.0	11
6146I	1978	0.0	34.5	12.0	8.0	14.0	20.0	0.0	0.0	0.0	19.0	43.0	30.0	43.0	11
6146I	1979	85.0	28.0	21.0	0.0	10.0	0.0	15.0	0.0	67.0	30.0	2.5	0.0	85.0	1
6146I	1980	55.0	40.0	22.0	10.0	41.0	10.0	0.0	0.0	0.0	11.0	27.0			
6146I	1981	3.0			0.0	0.0	40.0		16.0	7.0	4.5	0.0	25.0		
6146I	1982	28.0	30.0	14.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	92.0	12.0	92.0	11
6146I	1983	0.0	11.0		12.0	0.0				0.0	3.0	72.0	41.0		
6146I	1984	2.5	82.0	30.0	33.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	45.0	6.0	82.0	2
6146I	1985	25.0	31.0	0.0	13.5	7.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	13.0	31.0	2
6146I	1986	2.0	10.0	24.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	85.0	85.0	2.5	85.0	10
6146I	1987	40.0	12.0	1.0	10.0	0.0	0.0	2.0	60.0	4.0	40.0		61.0		
6146I	1988	49.0	60.0	22.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	24.5	0.0	140.0	10
6146I	1989	33.5	32.0	2.5	12.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	42.0	230.0	65.0	230.0	11
6146I	1990														
6146I	1991														
6146I	1992									14.0	41.0	8.0	26.0		
6146I	1993	39.5	20.0	45.0	6.5	35.0	24.0	0.0	12.0	2.5	32.0	36.0	0.0	45.0	3
6146I	1994	18.5	31.0	7.5	52.0	5.0	0.0	0.0	0.0	57.0	49.0	12.0	0.0	57.0	9
6146I	1995	4.5	3.0	16.0	6.0	0.0	19.0	0.0	5.5	0.0	0.0	20.0	110.0	110.0	12
6146I	1996	52.0	95.0	21.5	34.0	34.0	0.0	1.8	6.0	35.0	41.0	21.0	55.0	95.0	2
6146I	1997	110.0	0.0	0.0	6.0	16.0	5.0	0.0	7.0	63.5	37.0	39.0	33.5	110.0	1
6146I	1998	16.0	95.0	10.0	10.5	17.5	13.0	0.0	-3.0	15.5	0.0	5.0	42.5	95.0	2
6146I	1999	20.0	11.5	36.0	4.5	3.5	1.5	0.0	0.0	9.5	28.0	10.0	4.0	36.0	3

ESTACION 6146I: CARTAMA PUENTE FAHALA

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6146I	2000	43.5	0.0	9.0	27.5	8.0	0.0	0.0	0.0	4.0	25.5	11.5	69.0	69.0	12
6146I	2001	22.5	50.0	12.5	5.0	26.5	0.0	0.0	0.0	22.5	44.0	50.0	11.0	50.0	2
6146I	2002	18.0	0.0	24.0	39.0	4.0	0.0	0.0	0.0	7.0	5.7		17.5		
6146I	2003	5.0	48.0	24.5	22.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	52.5	32.0	79.0	79.0	12
6146I	2004	4.5	69.0	75.0	16.5	30.0			0.0	3.0	8.5	58.0			
6146I	2005														

ESTACION 6155A: MALAGA 'AEROPUERTO'

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6155A	1942					11.8	-3.0	22.2	0.1	11.2	50.3	164.0	15.4		
6155A	1943	4.3	68.0	48.6	14.7	4.0	-3.0	1.6	0.0	15.0	15.0	3.0	32.9	68.0	2
6155A	1944	1.0	44.0	6.8	44.8	1.1	3.5	0.0	2.4	12.8	25.6	21.0	25.1	44.8	4
6155A	1945	39.6	0.0	7.9	2.6	0.5	0.6	0.5	29.0	-3.0	38.0	46.0	79.0	79.0	12
6155A	1946	30.0	30.0	43.0	31.0	44.0	15.6	0.0	0.0	6.0	15.6	85.8	15.4	85.8	11
6155A	1947	8.1	63.0	24.0	-3.0	7.0	-3.0	-3.0	-3.0	36.0	8.0	86.0	8.2	86.0	11
6155A	1948	34.0	28.2	16.2	27.6	22.6	-3.0	0.0	0.1	0.0	12.7	0.0	24.0	34.0	1
6155A	1949	35.0	31.0	32.0	41.7	28.0	-3.0	1.7	36.2	40.0	-3.0	29.0	53.0	53.0	12
6155A	1950	28.0	3.0	25.0	18.2	9.0	0.0	0.0	5.3	36.0	21.0	0.0	12.0	36.0	9
6155A	1951	29.0	36.0	21.0	17.0	5.0	1.0	0.0	0.0	26.2	1.8	42.0	16.8	42.0	11
6155A	1952	24.0	0.8	20.0	14.2	35.0	-3.0	0.0	33.1	0.8	33.2	10.0	15.3	35.0	5
6155A	1953	24.2	75.0	73.0	26.4	-3.0	-3.0	0.0	0.0	5.6	28.6	44.0	34.3	75.0	2
6155A	1954	18.0	27.2	36.8	11.5	-3.0	14.4	5.2	1.0	0.0	12.5	37.0	30.5	37.0	11
6155A	1955	32.0	67.0	71.0	45.0	2.3	2.5	1.2	0.7	-3.0	57.9	42.7	-3.0	71.0	3
6155A	1956	41.7	16.2	36.5	37.0	6.3	-3.0	8.5	9.0	25.3	10.0	104.4	13.0	104.4	11
6155A	1957	33.2	5.4	6.6	24.0	20.0	2.9	0.0	0.0	313.0	12.5	22.0	20.7	313.0	9
6155A	1958	15.0	11.4	27.0	18.0	2.5	-3.0	0.0	-3.0	-3.0	11.7	30.0	60.9	60.9	12
6155A	1959	90.0	18.7	9.0	4.0	35.0	0.0	-3.0	2.5	17.0	38.3	27.5	16.8	90.0	1
6155A	1960	45.0	50.0	20.4	45.5	24.0	9.0	0.0	-3.0	-3.0	60.0	7.1	6.0	60.0	10
6155A	1961	-3.0	-3.0	35.0	43.0	20.0	-3.0	0.0	0.0	6.0	2.5	49.0	73.1	73.1	12
6155A	1962	15.0	13.3	77.2	18.7	33.5	3.9	0.0	0.0	-3.0	26.2	40.5	97.2	97.2	12
6155A	1963	68.7	39.4	38.5	26.0	19.8	7.0	0.0	-3.0	10.0	11.3	25.5	38.0	68.7	1
6155A	1964	11.5	46.5	18.0	7.0	9.9	13.0	0.0	0.0	2.0	6.0	36.0	34.5	46.5	2
6155A	1965	51.5	30.0	24.0	35.1	0.0	10.6	0.0	0.0	28.0	17.0	23.5	22.6	51.5	1
6155A	1966	23.8	39.2	4.6	9.0	3.2	8.0	0.0	0.0	52.0	15.0	40.1	-3.0	52.0	9
6155A	1967	32.0	62.0	10.0	3.0	19.0	11.0	0.0	0.0	-3.0	26.0	47.0	6.0	62.0	2
6155A	1968	0.6	37.4	16.0	12.4	5.0	2.0	0.0	11.0	0.0	19.8	53.0	30.0	53.0	11
6155A	1969	66.6	151.0	33.6	12.9	38.0	5.2	-3.0	5.5	31.0	79.0	76.0	29.7	151.0	2
6155A	1970	88.1	0.8	53.8	21.1	14.0	37.0	0.0	-3.0	1.5	47.0	49.0	92.6	92.6	12
6155A	1971	22.2	18.8	76.0	35.5	14.6	10.6	0.0	-3.0	-3.0	5.6	57.8	61.7	76.0	3
6155A	1972	25.8	14.8	37.0	4.2	11.3	2.8	-3.0	1.4	22.1	50.0	54.0	20.5	54.0	11
6155A	1973	39.0	61.0	42.6	8.6	33.0	3.0	-3.0	26.0	0.0	11.7	15.0	69.8	69.8	12
6155A	1974	9.0	20.6	14.4	38.0	3.2	72.5	0.0	0.0	-3.0	32.0	8.4	0.4	72.5	6

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMUNIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCAS DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6155A: MALAGA 'AEROPUERTO'

ESTACION	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO	MES MAX
6155A	1975	34.5	23.3	33.0	20.6	25.6	6.0	0.0	0.7	0.0	9.8	16.2	55.5	55.5	12
6155A	1976	33.0	26.0	22.0	21.1	23.4	0.4	9.8	0.0	3.4	33.2	5.2	76.6	76.6	12
6155A	1977	39.0	7.0	5.6	5.4	3.0	7.2	13.8	-3.0	0.0	38.3	48.4	25.9	48.4	11
6155A	1978	3.8	41.7	14.2	9.8	7.2	26.2	0.0	0.0	0.0	23.8	93.8	39.6	93.8	11
6155A	1979	121.5	22.4	27.2	16.4	2.8	-3.0	10.7	0.0	21.0	27.6	8.8	0.5	121.5	1
6155A	1980	56.2	41.5	59.2	4.0	11.6	20.0	0.0	0.3	1.2	14.0	52.2	-3.0	59.2	3
6155A	1981	-3.0	32.4	3.1	34.2	5.5	4.7	-3.0	13.3	9.8	1.4	-3.0	20.2	34.2	4
6155A	1982	41.3	30.0	30.2	15.1	3.0	0.3	1.0	0.1	0.2	7.8	147.1	9.1	147.1	11
6155A	1983	0.0	15.6	4.4	4.5	1.1	0.5	-3.0	2.0	0.0	0.2	82.9	38.1	82.9	11
6155A	1984	2.3	126.6	43.4	6.9	19.2	2.6	0.0	0.0	0.4	8.0	59.7	0.5	126.6	2
6155A	1985	26.5	28.7	6.3	11.0	6.0	-3.0	0.0	0.0	0.2	0.7	20.4	14.4	28.7	2
6155A	1986	5.3	4.0	23.9	43.7	4.6	10.7	1.6	0.0	0.8	62.8	33.3	3.2	62.8	10
6155A	1987	49.9	13.9	1.5	11.5	-3.0	7.4	-3.0	70.3	3.5	32.4	73.4	31.5	73.4	11
6155A	1988	34.8	38.6	10.7	4.7	15.5	4.6	0.3	0.0	9.6	35.2	24.4	0.7	38.6	2
6155A	1989	23.4	21.7	6.4	22.0	10.7	0.1	0.0	-3.0	38.9	38.3	140.2	62.2	140.2	11
6155A	1990	36.6	0.2	11.2	22.5	3.1	0.2	4.8	0.4	4.3	18.1	22.0	11.9	36.6	1
6155A	1991	10.0	46.2	57.2	11.8	0.2	0.6	0.0	-3.0	16.2	40.4	42.0	12.9	57.2	3
6155A	1992	15.7	20.6	12.4	10.3	0.3	24.4	1.8	0.0	13.0	37.2	9.4	22.2	37.2	10
6155A	1993	26.2	31.6	32.6	8.8	19.0	-3.0	0.0	-3.0	1.2	25.6	24.3	0.8	32.6	3
6155A	1994	24.8	97.3	6.2	18.8	4.3	0.2	0.0	3.1	5.5	13.4	35.7	-3.0	97.3	2
6155A	1995	4.1	3.6	23.0	1.9	0.3	7.5	0.3	-3.0	-3.0	0.3	59.2	63.6	63.6	12
6155A	1996	66.3	30.4	28.2	43.9	30.3	0.0	0.3	15.3	26.6	46.9	30.3	58.6	66.3	1
6155A	1997	67.9	15.2	0.0	11.1	16.8	5.3	-3.0	4.7	83.0	8.3	57.2	70.6	83.0	9
6155A	1998	24.8	92.2	7.0	4.0	14.4	16.9	0.0	-3.0	7.4	-3.0	11.3	35.8	92.2	2
6155A	1999	23.9	12.2	41.4	8.7	2.8	1.4	0.0	0.0	15.6	31.6	16.9	7.7	41.4	3
6155A	2000	23.0	0.0	12.4	22.2	12.0	1.2	-3.0	-3.0	4.2	18.8	6.8	77.9	77.9	12
6155A	2001	26.0	4.4	17.6	-3.0	10.6	0.0	-3.0	3.4	37.0	24.7	53.5	14.5	53.5	11
6155A	2002	15.0	0.2	24.2	35.1	5.2	0.6	0.0	1.7	8.9	14.2	69.4	27.4	69.4	11
6155A	2003	3.7	41.1	40.0	43.1	2.2	-3.0	0.0	-3.0	4.4	64.3	36.3	84.9	84.9	12
6155A	2004	1.3	51.5	102.1	47.4	23.2	0.0	0.1	-3.0	0.3	17.0	62.1	32.2	102.1	3
6155A	2005	2.0	37.0	25.2	20.5										

RESUMEN

AÑO	ESTACION					
	6145	6153	6154	6170	6146I	6155A
1943					68.0	
1944					44.8	
1945					79.0	
1946					85.8	
1947					86.0	
1948					34.0	
1949					53.0	
1950					36.0	
1951					42.0	
1952					35.0	
1953		82.6			75.0	
1954		42.0			37.0	
1955	249.2	193.6			71.0	
1956	47.0				104.4	
1957	45.0				313.0	
1958					60.9	
1959	45.0	47.8			90.0	
1960	50.0				60.0	
1961	78.0		43.7	67.0		73.1
1962	75.0	151.2	89.3	75.0		97.2
1963	90.0	88.1	101.0	51.0		68.7
1964	98.0				46.5	
1965	52.5		39.5	38.0		51.5
1966	35.0	76.1	49.0	34.0		52.0
1967	60.5		89.8			62.0
1968	45.0	56.6	52.3	58.5		53.0
1969	83.0	86.2			151.0	
1970	52.0	85.0	56.4	59.0		92.6
1971	86.0	58.0	33.6	55.5	55.0	76.0
1972	58.0		39.0			54.0
1973				41.0	69.8	
1974		37.9	33.1	48.0	78.0	72.5
1975		39.7	50.1	53.0	50.5	55.5
1976	42.0	111.0	78.7		45.0	76.6
1977	45.0	41.0	40.5		60.0	48.4
1978	35.0		55.1		43.0	93.8
1979	73.0		91.2	81.4	85.0	121.5
1980			83.0			59.2
1981	35.0		31.2	30.0		34.2
1982	46.0		95.0	88.4	92.0	147.1
1983	55.5	69.9	76.0	80.7		82.9
1984	77.5		60.0	89.0	82.0	126.6

AÑO	ESTACION					
	6145	6153	6154	6170	6146I	6155A
1985					27.8	31.0
1986	98.0		85.5	51.0		85.0
1987	83.5		89.7	84.5	50.0	73.4
1988	69.0			49.5		38.6
1989			115.5			230.0
1990	38.5					36.6
1991						57.2
1992					38.0	37.2
1993	56.5		48.5			45.0
1994	42.5		27.5	44.9	102.4	57.0
1995			71.6			110.0
1996			66.0	57.5	47.0	95.0
1997	99.0			73.5		110.0
1998			61.0			95.0
1999	41.5		37.0	27.0	35.5	36.0
2000			74.2			69.0
2001	50.0		60.0	105.0	52.0	50.0
2002	42.0		37.5	54.0	56.0	
2003	90.0		62.0	55.5		79.0
2004						84.9
2005						102.1

1.5.2.- Relleno de lagunas en las series de datos pluviométricos

ESTACION 6145: ALJAIMA

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1943	68.0				
1944	44.8				
1945	79.0				
1946	85.8				
1947	86.0				
1948	34.0				
1949	53.0				
1950	36.0				
1951	42.0				
1952	35.0				
1953	75.0				
1954	37.0				
1955	71.0	249.2	36716.9710	62100.6400	249.2
1956	104.4	47.0	1419.1599	2209.0000	47.0
1957	313.0	45.0	43619.5796	2025.0000	45.0
1958	60.9				49.4
1959	90.0	45.0	783.6012	2025.0000	45.0
1960	60.0	50.0	1.7905	2500.0000	50.0
1961	73.1	78.0	350.1974	6084.0000	78.0
1962	97.2	75.0	14.6866	5625.0000	75.0
1963	68.7	90.0	1175.2626	8100.0000	90.0
1964	46.5	98.0	3634.5239	9604.0000	98.0
1965	51.5	52.5	115.1727	2756.2500	52.5
1966	52.0	35.0	51.4614	1225.0000	35.0
1967	62.0	60.5	104.3670	3660.2500	60.5
1968	53.0	45.0	4.0615	2025.0000	45.0
1969	151.0	83.0	1557.5517	6889.0000	83.0
1970	92.6	52.0	533.6821	2704.0000	52.0
1971	76.0	86.0	593.4861	7396.0000	86.0
1972	54.0	58.0	201.7614	3364.0000	58.0
1973	69.8				56.6
1974	72.5				60.0
1975	55.5				45.0
1976	76.6	42.0	405.0176	1764.0000	42.0
1977	48.4	45.0	33.0171	2025.0000	45.0
1978	93.8	35.0	1687.1392	1225.0000	35.0
1979	121.5	73.0	652.3113	5329.0000	73.0
1980	59.2				49.2
1981	34.2	35.0	52.7469	1225.0000	35.0
1982	147.1	46.0	5373.3011	2116.0000	46.0
1983	82.9	55.5	137.6997	3080.2500	55.5
1984	126.6	77.5	633.8636	6006.2500	77.5
1985	28.7				28.0
1986	62.8	98.0	2215.3205	9604.0000	98.0
1987	73.4	83.5	574.5730	6972.2500	83.5
1988	38.6	69.0	1420.8501	4761.0000	69.0
1989	140.2				180.0
1990	36.6	38.5	77.7259	1482.2500	38.5
1991	57.2				69.0
1992	37.2				43.0

ESTACION 6145: ALJAIMA

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai^bi	bi^2	HOMOG.
1993	32.6	56.5	903.6251	3192.2500	56.5
1994	97.3	42.5	1325.9365	1806.2500	42.5
1995	63.6				68.0
1996	66.3				72.0
1997	83.0	99.0	1003.8978	9801.0000	99.0
1998	92.2				74.8
1999	41.4	41.5	62.7783	1722.2500	41.5
2000	77.9				63.2
2001	53.5	50.0	43.6893	2500.0000	50.0
2002	69.4	42.0	204.0789	1764.0000	42.0
2003	84.9	90.0	447.0427	8100.0000	90.0
2004	102.1				82.8

xi	yi	xi^2	yi^2	$xi \cdot yi$	regresión
32.6	56.5	1063	3192	1841.9000	56.5
97.3	42.5	9467	1806	4135.2500	42.5
					66.1
					66.1
83.0	99.0	6889	9801	8217.0000	99.0
					65.6
41.4	41.5	1714	1722	1718.1000	41.5
					65.9
53.5	50.0	2862	2500	2675.0000	50.0
69.4	42.0	4816	1764	2914.8000	42.0
84.9	90.0	7208	8100	7641.0000	90.0
					65.4

Suma	2920.6	2368.7	108131.9313	204767.89
	lambda	0.8110		
	N	36		SI

2920.6 2368.7 323019.14 204767.89 190565.35

xm	81.1278	m	-0.0186
ym	65.7972	n	67.3071
s2x	2391.0376	r	-0.0247
s2y	1358.7225		
sxy	-44.5005	correlación	NO

VALOR COMPLETADO CON DATOS REALES
VALOR COMPLETADO CON HOMOGENEIZACIÓN

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMUNIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCA DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENA VISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6153: ALMOGÍA

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG
1943	68.0				
1944	44.8				
1945	79.0				
1946	85.8				
1947	86.0				
1948	34.0				
1949	53.0				
1950	36.0				
1951	42.0				
1952	35.0				
1953	75.0	82.6	474.0462	6822.7600	82.6
1954	37.0	42.0	143.8037	1764.0000	42.0
1955	71.0	193.6	18500.5507	37480.9600	193.6
1956	104.4				101.9
1957	313.0				305.4
1958	60.9				120.0
1959	90.0	47.8	634.6811	2284.8400	47.8
1960	60.0				58.5
1961	73.1				121.5
1962	97.2	151.2	5237.0828	22861.4400	151.2
1963	68.7	88.1	1048.6006	7761.6100	88.1
1964	46.5				45.4
1965	51.5				50.3
1966	52.0	76.1	1150.9963	5791.2100	76.1
1967	62.0				71.1
1968	53.0	56.6	185.3765	3203.5600	56.6
1969	151.0	86.2	1315.2103	7430.4400	86.2
1970	92.6	85.0	97.9791	7225.0000	85.0
1971	76.0	58.0	13.2382	3364.0000	58.0
1972	54.0				52.7
1973	69.8				68.1
1974	72.5	37.9	436.8024	1436.4100	37.9
1975	55.5	39.7	28.2203	1576.0900	39.7
1976	76.6	111.0	2388.7608	12321.0000	111.0
1977	48.4	41.0	3.0487	1681.0000	41.0
1978	93.8				91.5
1979	121.5				118.6
1980	59.2				57.8
1981	34.2				33.4
1982	147.1				143.5
1983	82.9	69.9	7.1046	4886.0100	69.9
1984	126.6				123.5
1985	28.7				29.0
1986	62.8	85.5	1194.8907	7310.2500	85.5
1987	73.4	89.7	910.2441	8046.0900	89.7
1988	38.6				67.5
1989	140.2	115.5	3.2160	13340.2500	115.5
1990	36.6				39.5
1991	57.2				55.8

ESTACION 6153: ALMOGÍA

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1992	37.2				36.3
1993	32.6	48.5	486.6594	2352.2500	48.5
1994	97.3	27.5	2643.3389	756.2500	27.5
1995	63.6	71.6	400.7350	5126.5600	71.6
1996	66.3	66.0	149.5382	4356.0000	66.0
1997	83.0				81.0
1998	92.2	61.0	189.8098	3721.0000	61.0
1999	41.4	37.0	11.7188	1369.0000	37.0
2000	77.9	74.2	121.4538	5505.6400	74.2
2001	53.5	60.0	275.8851	3600.0000	60.0
2002	69.4	37.5	352.8995	1406.2500	37.5
2003	84.9	62.0	47.0132	3844.0000	62.0
2004	102.1				99.6

xi	yi	xi^2	yi^2	xi*yi	regresión
					40.7
32.6	48.5	1063	2352	1581.1000	48.5
97.3	27.5	9467	756	2675.7500	27.5
63.6	71.6	4045	5127	4553.7600	71.6
66.3	66.0	4396	4356	4375.8000	66.0
					76.5
92.2	61.0	8501	3721	5624.2000	61.0
41.4	37.0	1714	1369	1531.8000	37.0
77.9	74.2	6068	5506	5780.1800	74.2
53.5	60.0	2862	3600	3210.0000	60.0
69.4	37.5	4816	1406	2602.5000	37.5
84.9	62.0	7208	3844	5263.8000	62.0
					91.4

VALOR COMPLETADO CON DATOS REALES
VALOR COMPLETADO CON HOMOGENEIZACIÓN

2154.9	2102.7	179514.29	188623.87	165376.09
--------	--------	-----------	-----------	-----------

xm	59.8583	m	0.7820
ym	58.4083	n	11.5980
s2x	1403.4880	r	0.6852
s2y	1828.0185		
sxy	1097.5548	correlación	ACEPTABLE

correlación ACEPABLE

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMUNIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCA DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENA VISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6154: ALMOGÍA LOS LLANES

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1943	68.0				
1944	44.8				
1945	79.0				
1946	85.8				
1947	86.0				
1948	34.0				
1949	53.0				
1950	36.0				
1951	42.0				
1952	35.0				
1953	75.0				
1954	37.0				
1955	71.0				
1956	104.4				
1957	313.0				
1958	60.9				
1959	90.0				
1960	60.0				
1961	73.1	43.7	242.9370	1909.6900	43.7
1962	97.2	89.3	109.5726	7974.4900	89.3
1963	68.7	101.0	2050.4689	10201.0000	101.0
1964	46.5				52.8
1965	51.5	39.5	5.1445	1560.2500	39.5
1966	52.0	49.0	46.5989	2401.0000	49.0
1967	62.0	89.8	1561.5156	8064.0400	89.8
1968	53.0	52.3	86.7749	2735.2900	52.3
1969	151.0				125.8
1970	92.6	56.4	349.7484	3180.9600	56.4
1971	76.0	33.6	786.1536	1128.9600	33.6
1972	54.0	39.0	22.9990	1521.0000	39.0
1973	69.8				58.1
1974	72.5	33.1	660.4807	1095.6100	33.1
1975	55.5	50.1	25.8849	2510.0100	50.1
1976	76.6	78.7	274.7290	6193.6900	78.7
1977	48.4	40.5	1.5526	1640.2500	40.5
1978	93.8	55.1	439.9422	3036.0100	55.1
1979	121.5	91.2	53.8813	8317.4400	91.2
1980	59.2	83.0	1224.0836	6889.0000	83.0
1981	34.2	31.2	11.9903	973.4400	31.2
1982	147.1	95.0	590.6263	9025.0000	95.0
1983	82.9	76.0	76.8331	5776.0000	76.0
1984	126.6	60.0	1821.2963	3600.0000	60.0
1985	28.7				33.0
1986	62.8	51.0	0.0045	2601.0000	51.0
1987	73.4	84.5	623.5135	7140.2500	84.5
1988	38.6	49.5	331.0277	2450.2500	49.5
1989	140.2				160.0
1990	36.6				30.5
1991	57.2				58.0
1992	37.2				33.5
1993	32.6				70.0
1994	97.3	44.9	1156.9122	2016.0100	44.9
1995	63.6				81.5
1996	66.3	57.5	13.9023	3306.2500	57.5
1997	83.0	73.5	38.2461	5402.2500	73.5
1998	92.2				76.8

ESTACION 6154: ALMOGÍA LOS LLANES

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1999	41.4		27.0	43.2533	729.0000
2000	77.9				76.0
2001	53.5		105.0	3795.7661	11025.0000
2002	69.4		54.0	5.2241	2916.0000
2003	84.9		55.5	178.3992	3080.2500
2004	102.1				55.5

Suma	2269	1889.9	16629.4627	130399.39
lambda	0.8329			
N	31		SI	

xi	yi	xi^2	yi^2	xi*yi	regresión
41.4	27.0	1714	729	1117.8000	27.0
					61.6
53.5	105.0	2862	11025	5617.5000	105.0
69.4	54.0	4816	2916	3747.6000	54.0
84.9	55.5	7208	3080	4711.9500	55.5
					76.5

2269	1889.9	186281.04	130399.39	145678.93
xm	63.0278			
ym	52.4972			
s2x	1201.9726			
s2y	866.2469			
sxy	737.8537			

m = 0.6139
n = 13.8064
r = 0.7231
correlación ESTRECHA

VALOR COMPLETADO CON DATOS REALES
VALOR COMPLETADO CON HOMOGENEIZACIÓN

ESTACION 6170: PANTANO DEL AGUJERO

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1943	68.0				
1944	44.8				
1945	79.0				
1946	85.8				
1947	86.0				
1948	34.0				
1949	53.0				
1950	36.0				
1951	42.0				
1952	35.0				
1953	75.0				
1954	37.0				
1955	71.0				
1956	104.4				
1957	313.0				
1958	60.9				
1959	90.0				
1960	60.0				
1961	73.1	67.0	59.4990	4489.0000	67.0
1962	97.2	75.0	14.6866	5625.0000	75.0
1963	68.7	51.0	22.2586	2601.0000	51.0
1964	46.5				51.5
1965	51.5	38.0	14.1989	1444.0000	38.0
1966	52.0	34.0	66.8088	1156.0000	34.0
1967	62.0				82.0
1968	53.0	58.5	240.7247	3422.2500	58.5
1969	151.0				119.0
1970	92.6	59.0	259.2603	3481.0000	59.0
1971	76.0	55.5	37.6803	3080.2500	55.5
1972	54.0				51.0
1973	69.8				55.0
1974	72.5	48.0	116.6361	2304.0000	48.0
1975	55.5	53.0	63.8038	2809.0000	53.0
1976	76.6				60.4
1977	48.4				55.0
1978	93.8				120.0
1979	121.5	81.4	293.7928	6625.9600	81.4
1980	59.2				58.0
1981	34.2	30.0	5.1198	900.0000	30.0
1982	147.1	88.4	954.9833	7814.5600	88.4
1983	82.9	80.7	181.3183	6512.4900	80.7
1984	126.6	89.0	187.0507	7921.0000	89.0
1985	28.7	27.8	20.4610	772.8400	27.8
1986	62.8				54.6
1987	73.4	50.0	90.8161	2500.0000	50.0
1988	38.6				77.5
1989	140.2				135.8
1990	36.6				42.5
1991	57.2				60.1
1992	37.2	38.0	61.3028	1444.0000	38.0
1993	32.6				40.0
1994	97.3	102.4	551.6198	10485.7600	102.4
1995	63.6				50.1
1996	66.3	47.0	45.8521	2209.0000	47.0
1997	83.0				65.4
1998	92.2				77.0

xi	yi	xi^2	yi^2	xi*yi	regresión
73.1	67.0	5344	4489	4897.7000	67.0
97.2	75.0	9448	5625	7290.0000	75.0
68.7	51.0	4720	2601	3503.7000	51.0
					36.6
51.5	38.0	2652	1444	1957.0000	38.0
52.0	34.0	2704	1156	1768.0000	34.0
					47.9
53.0	58.5	2809	3422	3100.5000	58.5
					112.4
92.6	59.0	8575	3481	5463.4000	59.0
76.0	55.5	5776	3080	4218.0000	55.5
					42.1
					53.5
72.5	48.0	5256	2304	3480.0000	48.0
55.5	53.0	3080	2809	2941.5000	53.0
					58.5
					38.0
					70.9
121.5	81.4	14762	6626	9890.1000	81.4
					45.8
34.2	30.0	1170	900	1026.0000	30.0
147.1	88.4	21638	7815	13003.6400	88.4
82.9	80.7	6872	6512	6690.0300	80.7
126.6	89.0	16028	7921	11267.4000	89.0
28.7	27.8	824	773	797.8600	27.8
					48.5
73.4	50.0	5388	2500	3670.0000	50.0
					30.9
					104.5
					29.5
					44.4
37.2	38.0	1384	1444	1413.6000	38.0
					26.6
97.3	102.4	9467	10486	9963.5200	102.4
					49.0
66.3	47.0	4396	2209	3116.1000	47.0
					63.1
					69.8

ESTACION 6170: PANTANO DEL AGUJERO

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1999	41.4	35.5	3.6990	1260.2500	35.5
2000	77.9				61.4
2001	53.5	52.0	74.1285	2704.0000	52.0
2002	69.4	56.0	0.0816	3136.0000	56.0
2003	84.9				73.0
2004	102.1				113.8

xi	yi	xi^2	yi^2	$xi \cdot yi$	regresión
41.4	35.5	1714	1260	1469.7000	35.5
					59.4
53.5	52.0	2862	2704	2782.0000	52.0
69.4	56.0	4816	3136	3886.4000	56.0
					64.5
					76.9

Suma	1671.6	1317.2	3365.782878	84697.36
lambda	0.7880			
N	23			SI

1671.6	1317.2	141684.56	84697.36	107596.15
--------	--------	-----------	----------	-----------

xm	46.4333	m	0.7248
ym	36.5889	n	2.9350
s2x	1779.6278	r	0.9602
s2y	1013.9577		
sxy	1289.8379	correlación	SI

VALOR COMPLETADO CON DATOS REALES
VALOR COMPLETADO CON HOMOGENEIZACIÓN

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMUNIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCAS DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

ESTACION 6146I: CARTAMA PUENTE FAHALA

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1943	68.0				
1944	44.8				
1945	79.0				
1946	85.8				
1947	86.0				
1948	34.0				
1949	53.0				
1950	36.0				
1951	42.0				
1952	35.0				
1953	75.0				
1954	37.0				
1955	71.0				
1956	104.4				
1957	313.0				
1958	60.9				
1959	90.0				
1960	60.0				
1961	73.1				
1962	97.2				
1963	68.7				
1964	46.5				
1965	51.5				
1966	52.0				
1967	62.0				
1968	53.0				
1969	151.0				
1970	92.6				
1971	76.0	55.0	44.0688	3025.0000	55.0
1972	54.0				54.4
1973	69.8	41.0	243.6731	1681.0000	41.0
1974	72.5	78.0	368.6470	6084.0000	78.0
1975	55.5	50.5	30.1151	2550.2500	50.5
1976	76.6	45.0	293.2673	2025.0000	45.0
1977	48.4	60.0	430.3987	3600.0000	60.0
1978	93.8	43.0	1093.9424	1849.0000	43.0
1979	121.5	85.0	183.3420	7225.0000	85.0
1980	59.2				59.6
1981	34.2				40.0
1982	147.1	92.0	745.4431	8464.0000	92.0
1983	82.9				83.5
1984	126.6	82.0	427.5238	6724.0000	82.0
1985	28.7	31.0	59.6506	961.0000	31.0
1986	62.8	85.0	1160.5735	7225.0000	85.0
1987	73.4				73.9
1988	38.6	140.0	11814.4216	19600.0000	140.0
1989	140.2	230.0	13524.1354	52900.0000	230.0
1990	36.6				36.9
1991	57.2				57.6
1992	37.2				41.0
1993	32.6	45.0	344.4869	2025.0000	45.0
1994	97.3	57.0	480.1976	3249.0000	57.0
1995	63.6	110.0	3412.7055	12100.0000	110.0
1996	66.3	95.0	1699.7958	9025.0000	95.0
1997	83.0	110.0	1821.9534	12100.0000	110.0
1998	92.2	95.0	408.9637	9025.0000	95.0

ESTACION 6146I: CARTAMA PUENTE FAHALA

AÑO	S.COMP.	S.INCOMP.	ai*bi	bi^2	HOMOG.
1999	41.4	36.0	5.8723	1296.0000	36.0
2000	77.9	69.0	33.8795	4761.0000	69.0
2001	53.5	50.0	43.6893	2500.0000	50.0
2002	69.4				69.9
2003	84.9	79.0	102.8883	6241.0000	79.0
2004	102.1				102.8

Suma	1850.8	1863.5	38773.63473	186235.25
lambda	1.0069			
N	24			SI

VALOR COMPLETADO CON DATOS REALES
VALOR COMPLETADO CON HOMOGENEIZACIÓN

xi	yi	xi^2	yi^2	xi*yi	regresión
41.4	36.0	1714	1296	1490.4000	36.0
77.9	69.0	6068	4761	5375.1000	69.0
53.5	50.0	2862	2500	2675.0000	50.0
					67.5
84.9	79.0	7208	6241	6707.1000	79.0
					96.2

1850.8	1863.5	166548.02	186235.25	158447.75
xm	51.4111	m	0.8774	

correlación ESTRECHA

DETERMINACION DE LOS LIMITES DEL DOMUNIO PUBLICO HIDRAULICO Y LAS ZONAS INUNDABLES EN LAS CUENCA DEL ARROYO DE LAS CAÑAS Y ZONA TREVENEZ-BUENAVISTA, EN LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR EL P.G.O.U. EN REVISION

1.5.3.- Tabla resumen de precipitación máxima en 24 horas (con datos completados)

AÑO	ESTACION					
	6145	6153	6154	6170	6146I	6155A
1943						68.0
1944						44.8
1945						79.0
1946						85.8
1947						86.0
1948						34.0
1949						53.0
1950						36.0
1951						42.0
1952						35.0
1953		82.6				75.0
1954		42.0				37.0
1955	249.2	193.6				71.0
1956	47.0	101.9				104.4
1957	45.0	305.4				313.0
1958	49.4	120.0				60.9
1959	45.0	47.8				90.0
1960	50.0	58.5				60.0
1961	78.0	121.5	43.7	67.0		73.1
1962	75.0	151.2	89.3	75.0		97.2
1963	90.0	88.1	101.0	51.0		68.7
1964	98.0	45.4	52.8	51.5		46.5
1965	52.5	50.3	39.5	38.0		51.5
1966	35.0	76.1	49.0	34.0		52.0
1967	60.5	71.1	89.8	82.0		62.0
1968	45.0	56.6	52.3	58.5		53.0
1969	83.0	86.2	125.8	119.0		151.0
1970	52.0	85.0	56.4	59.0		92.6
1971	86.0	58.0	33.6	55.5	55.0	76.0
1972	58.0	52.7	39.0	51.0	54.4	54.0
1973	56.6	68.1	58.1	55.0	41.0	69.8
1974	60.0	37.9	33.1	48.0	78.0	72.5
1975	45.0	39.7	50.1	53.0	50.5	55.5
1976	42.0	111.0	78.7	60.4	45.0	76.6
1977	45.0	41.0	40.5	55.0	60.0	48.4
1978	35.0	91.5	55.1	120.0	43.0	93.8
1979	73.0	118.6	91.2	81.4	85.0	121.5
1980	49.2	57.8	83.0	58.0	59.6	59.2
1981	35.0	33.4	31.2	30.0	40.0	34.2
1982	46.0	143.5	95.0	88.4	92.0	147.1
1983	55.5	69.9	76.0	80.7	83.5	82.9
1984	77.5	123.5	60.0	89.0	82.0	126.6
1985	28.0	29.0	33.0	27.8	31.0	28.7
1986	98.0	85.5	51.0	54.6	85.0	62.8
1987	83.5	89.7	84.5	50.0	73.9	73.4
1988	69.0	67.5	49.5	77.5	140.0	38.6

AÑO	ESTACION					
	6145	6153	6154	6170	6146I	6155A
1989	180.0	115.5	160.0	135.8	230.0	140.2
1990	38.5	39.5	30.5	42.5	36.9	36.6
1991	69.0	55.8	58.0	60.1	57.6	57.2
1992	43.0	36.3	33.5	38.0	41.0	37.2
1993	56.5	48.5	70.0	40.0	45.0	32.6
1994	42.5	27.5	44.9	102.4	57.0	97.3
1995	68.0	71.6	81.5	50.1	110.0	63.6
1996	72.0	66.0	57.5	47.0	95.0	66.3
1997	99.0	81.0	73.5	65.4	110.0	83.0
1998	74.8	61.0	76.8	77.0	95.0	92.2
1999	41.5	37.0	27.0	35.5	36.0	41.4
2000	63.2	74.2	76.0	61.4	69.0	77.9
2001	50.0	60.0	105.0	52.0	50.0	53.5
2002	42.0	37.5	54.0	56.0	69.9	69.4
2003	90.0	62.0	55.5	73.0	79.0	84.9
2004	82.8	99.6	85.0	113.8	102.8	102.1

1.5.4.- Ajuste estadístico de diferentes funciones de distribución

ESTACION 6145: ALJAIMA

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1943		1	28.0	1.000	1.000
1944		2	35.0	0.980	1.020
1945		3	35.0	0.960	1.042
1946		4	35.0	0.940	1.064
1947		5	38.5	0.920	1.087
1948		6	41.5	0.900	1.111
1949		7	42.0	0.880	1.136
1950		8	42.0	0.860	1.163
1951		9	42.5	0.840	1.190
1952		10	43.0	0.820	1.220
1953		11	45.0	0.800	1.250
1954		12	45.0	0.780	1.282
1955	249.2	13	45.0	0.760	1.316
1956	47.0	14	45.0	0.740	1.351
1957	45.0	15	45.0	0.720	1.389
1958	49.4	16	46.0	0.700	1.429
1959	45.0	17	47.0	0.680	1.471
1960	50.0	18	49.2	0.660	1.515
1961	78.0	19	49.4	0.640	1.563
1962	75.0	20	50.0	0.620	1.613
1963	90.0	21	50.0	0.600	1.667
1964	98.0	22	52.0	0.580	1.724
1965	52.5	23	52.5	0.560	1.786
1966	35.0	24	55.5	0.540	1.852
1967	60.5	25	56.5	0.520	1.923
1968	45.0	26	56.6	0.500	2.000
1969	83.0	27	58.0	0.480	2.083
1970	52.0	28	60.0	0.460	2.174
1971	86.0	29	60.5	0.440	2.273
1972	58.0	30	63.2	0.420	2.381
1973	56.6	31	68.0	0.400	2.500
1974	60.0	32	69.0	0.380	2.632
1975	45.0	33	69.0	0.360	2.778
1976	42.0	34	72.0	0.340	2.941
1977	45.0	35	73.0	0.320	3.125
1978	35.0	36	74.8	0.300	3.333
1979	73.0	37	75.0	0.280	3.571
1980	49.2	38	77.5	0.260	3.846
1981	35.0	39	78.0	0.240	4.167
1982	46.0	40	82.8	0.220	4.545
1983	55.5	41	83.0	0.200	5.000
1984	77.5	42	83.5	0.180	5.556
1985	28.0	43	86.0	0.160	6.250
1986	98.0	44	90.0	0.140	7.143
1987	83.5	45	90.0	0.120	8.333
1988	69.0	46	98.0	0.100	10.000
1989	180.0	47	98.0	0.080	12.500

ESTACION 6145: ALJAIMA

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1990	38.5	48	99.0	0.060	16.667
1991	69.0	49	180.0	0.040	25.000
1992	43.0	50	249.2	0.020	50.000
1993	56.5	51			
1994	42.5	52			
1995	68.0	53			
1996	72.0	54			
1997	99.0	55			
1998	74.8	56			
1999	41.5	57			
2000	63.2	58			
2001	50.0	59			
2002	42.0	60			
2003	90.0	61			
2004	82.8	62			

Ajuste SQRT-Etmax:

$$\alpha = 0.878978$$

$$\beta = 109.968$$

Ajuste Log - Pearson III

$$\alpha = 10.9602$$

$$\beta = 3.68996$$


$$\gamma = 1.44289$$

Ajuste Gumbel:

$$\alpha = 53.3226$$

$$\beta = 19.4337$$

T	SQRT	Gumbel	Log P. III
2	58.43	60.45	56.19
5	81.15	82.47	81.56
10	97.99	97.06	103.41
25	121.30	115.48	137.80
50	140.05	129.15	169.12
100	159.86	142.72	206.04
200	180.81	156.24	249.61
500	210.25	174.08	319.49
1000	233.88	187.56	383.65



ESTACION 6153: ALMOGÍA

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1943		1	27.5	1.000	1.000
1944		2	29.0	0.981	1.020
1945		3	33.4	0.962	1.040
1946		4	36.3	0.942	1.061
1947		5	37.0	0.923	1.083
1948		6	37.5	0.904	1.106
1949		7	37.9	0.885	1.130
1950		8	39.5	0.865	1.156
1951		9	39.7	0.846	1.182
1952		10	41.0	0.827	1.209
1953	82.6	11	42.0	0.808	1.238
1954	42.0	12	45.4	0.788	1.268
1955	193.6	13	47.8	0.769	1.300
1956	101.9	14	48.5	0.750	1.333
1957	305.4	15	50.3	0.731	1.368
1958	120.0	16	52.7	0.712	1.405
1959	47.8	17	55.8	0.692	1.444
1960	58.5	18	56.6	0.673	1.486
1961	121.5	19	57.8	0.654	1.529
1962	151.2	20	58.0	0.635	1.576
1963	88.1	21	58.5	0.615	1.625
1964	45.4	22	60.0	0.596	1.677
1965	50.3	23	61.0	0.577	1.733
1966	76.1	24	62.0	0.558	1.793
1967	71.1	25	66.0	0.538	1.857
1968	56.6	26	67.5	0.519	1.926
1969	86.2	27	68.1	0.500	2.000
1970	85.0	28	69.9	0.481	2.080
1971	58.0	29	71.1	0.462	2.167
1972	52.7	30	71.6	0.442	2.261
1973	68.1	31	74.2	0.423	2.364
1974	37.9	32	76.1	0.404	2.476
1975	39.7	33	81.0	0.385	2.600
1976	111.0	34	82.6	0.365	2.737
1977	41.0	35	85.0	0.346	2.889
1978	91.5	36	85.5	0.327	3.059
1979	118.6	37	86.2	0.308	3.250
1980	57.8	38	88.1	0.288	3.467
1981	33.4	39	89.7	0.269	3.714
1982	143.5	40	91.5	0.250	4.000
1983	69.9	41	99.6	0.231	4.333
1984	123.5	42	101.9	0.212	4.727
1985	29.0	43	111.0	0.192	5.200
1986	85.5	44	115.5	0.173	5.778
1987	89.7	45	118.6	0.154	6.500
1988	67.5	46	120.0	0.135	7.429
1989	115.5	47	121.5	0.115	8.667

ESTACION 6153: ALMOGÍA

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1990	39.5	48	123.5	0.096	10.400
1991	55.8	49	143.5	0.077	13.000
1992	36.3	50	151.2	0.058	17.333
1993	48.5	51	193.6	0.038	26.000
1994	27.5	52	305.4	0.019	52.000
1995	71.6	53			
1996	66.0	54			
1997	81.0	55			
1998	61.0	56			
1999	37.0	57			
2000	74.2	58			
2001	60.0	59			
2002	37.5	60			
2003	62.0	61			
2004	99.6	62			


Ajuste SQRT-Etmax: Ajuste Log - Pearson III

$$\begin{aligned} \alpha &= 0.492446 & \alpha &= 19.7617 \\ \beta &= 32.4769 & \beta &= 17.6881 \\ & & \gamma &= 0.942425 \end{aligned}$$

Ajuste Gumbel:

$$\begin{aligned} \alpha &= 60.2372 \\ \beta &= 28.2249 \end{aligned}$$

T	SQRT	Gumbel	Log P. III
2	67.32	70.58	66.19
5	101.46	102.57	102.33
10	127.35	123.75	131.46
25	163.74	150.52	174.79
50	193.36	170.37	212.21
100	224.96	190.08	254.38
200	258.60	209.71	301.99
500	306.25	235.62	374.50
1000	344.71	255.19	437.68



ESTACION 6154: ALMOGÍA LOS LLANES

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1943		1	27.0	1.000	1.000
1944		2	30.5	0.977	1.023
1945		3	31.2	0.955	1.048
1946		4	33.0	0.932	1.073
1947		5	33.1	0.909	1.100
1948		6	33.5	0.886	1.128
1949		7	33.6	0.864	1.158
1950		8	39.0	0.841	1.189
1951		9	39.5	0.818	1.222
1952		10	40.5	0.795	1.257
1953		11	43.7	0.773	1.294
1954		12	44.9	0.750	1.333
1955		13	49.0	0.727	1.375
1956		14	49.5	0.705	1.419
1957		15	50.1	0.682	1.467
1958		16	51.0	0.659	1.517
1959		17	52.3	0.636	1.571
1960		18	52.8	0.614	1.630
1961	43.7	19	54.0	0.591	1.692
1962	89.3	20	55.1	0.568	1.760
1963	101.0	21	55.5	0.545	1.833
1964	52.8	22	56.4	0.523	1.913
1965	39.5	23	57.5	0.500	2.000
1966	49.0	24	58.0	0.477	2.095
1967	89.8	25	58.1	0.455	2.200
1968	52.3	26	60.0	0.432	2.316
1969	125.8	27	70.0	0.409	2.444
1970	56.4	28	73.5	0.386	2.588
1971	33.6	29	76.0	0.364	2.750
1972	39.0	30	76.0	0.341	2.933
1973	58.1	31	76.8	0.318	3.143
1974	33.1	32	78.7	0.295	3.385
1975	50.1	33	81.5	0.273	3.667
1976	78.7	34	83.0	0.250	4.000
1977	40.5	35	84.5	0.227	4.400
1978	55.1	36	85.0	0.205	4.889
1979	91.2	37	89.3	0.182	5.500
1980	83.0	38	89.8	0.159	6.286
1981	31.2	39	91.2	0.136	7.333
1982	95.0	40	95.0	0.114	8.800
1983	76.0	41	101.0	0.091	11.000
1984	60.0	42	105.0	0.068	14.667
1985	33.0	43	125.8	0.045	22.000
1986	51.0	44	160.0	0.023	44.000
1987	84.5	45			
1988	49.5	46			
1989	160.0	47			

ESTACION 6154: ALMOGÍA LOS LLANES

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1990	30.5	48			
1991	58.0	49			
1992	33.5	50			
1993	70.0	51			
1994	44.9	52			
1995	81.5	53			
1996	57.5	54			
1997	73.5	55			
1998	76.8	56			
1999	27.0	57			
2000	76.0	58			
2001	105.0	59			
2002	54.0	60			
2003	55.5	61			
2004	85.0	62			

Ajuste SQRT-Etmax:

$$\alpha = 0.726007$$

$$\beta = 60.2314$$

Ajuste Log - Pearson III

$$\alpha = 118.024$$

$$\beta = 435.725$$


$$\gamma = -1.91984$$

Ajuste Gumbel:

$$\alpha = 52.1241$$

$$\beta = 20.4439$$

T	SQRT	Gumbel	Log P. III
2	57.77	59.62	58.76
5	83.14	82.79	83.16
10	102.15	98.13	100.08
25	128.63	117.51	122.28
50	150.04	131.90	139.39
100	172.77	146.17	156.97
200	196.88	160.39	175.16
500	230.89	179.15	200.26
1000	258.25	193.34	220.14



ESTACION 6170: PANTANO DEL AGUJERO

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1943		1	27.8	1.000	1.000
1944		2	30.0	0.977	1.023
1945		3	34.0	0.955	1.048
1946		4	35.5	0.932	1.073
1947		5	38.0	0.909	1.100
1948		6	38.0	0.886	1.128
1949		7	40.0	0.864	1.158
1950		8	42.5	0.841	1.189
1951		9	47.0	0.818	1.222
1952		10	48.0	0.795	1.257
1953		11	50.0	0.773	1.294
1954		12	50.1	0.750	1.333
1955		13	51.0	0.727	1.375
1956		14	51.0	0.705	1.419
1957		15	51.5	0.682	1.467
1958		16	52.0	0.659	1.517
1959		17	53.0	0.636	1.571
1960		18	54.6	0.614	1.630
1961	67.0	19	55.0	0.591	1.692
1962	75.0	20	55.0	0.568	1.760
1963	51.0	21	55.5	0.545	1.833
1964	51.5	22	56.0	0.523	1.913
1965	38.0	23	58.0	0.500	2.000
1966	34.0	24	58.5	0.477	2.095
1967	82.0	25	59.0	0.455	2.200
1968	58.5	26	60.1	0.432	2.316
1969	119.0	27	60.4	0.409	2.444
1970	59.0	28	61.4	0.386	2.588
1971	55.5	29	65.4	0.364	2.750
1972	51.0	30	67.0	0.341	2.933
1973	55.0	31	73.0	0.318	3.143
1974	48.0	32	75.0	0.295	3.385
1975	53.0	33	77.0	0.273	3.667
1976	60.4	34	77.5	0.250	4.000
1977	55.0	35	80.7	0.227	4.400
1978	120.0	36	81.4	0.205	4.889
1979	81.4	37	82.0	0.182	5.500
1980	58.0	38	88.4	0.159	6.286
1981	30.0	39	89.0	0.136	7.333
1982	88.4	40	102.4	0.114	8.800
1983	80.7	41	113.8	0.091	11.000
1984	89.0	42	119.0	0.068	14.667
1985	27.8	43	120.0	0.045	22.000
1986	54.6	44	135.8	0.023	44.000
1987	50.0	45			
1988	77.5	46			
1989	135.8	47			

ESTACION 6170: PANTANO DEL AGUJERO

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1990	42.5	48			
1991	60.1	49			
1992	38.0	50			
1993	40.0	51			
1994	102.4	52			
1995	50.1	53			
1996	47.0	54			
1997	65.4	55			
1998	77.0	56			
1999	35.5	57			
2000	61.4	58			
2001	52.0	59			
2002	56.0	60			
2003	73.0	61			
2004	113.8	62			


Ajuste SQRT-Etmax: **Ajuste Log - Pearson III**

$$\begin{aligned} \alpha &= 0.881251 & \alpha &= 64.8558 \\ \beta &= 110.978 & \beta &= 104.721 \\ & & \gamma &= 0.162804 \end{aligned}$$

Ajuste Gumbel:

$$\begin{aligned} \alpha &= 53.1605 \\ \beta &= 18.2161 \end{aligned}$$

T	SQRT	Gumbel	Log P. III
2	58.45	59.84	59.21
5	81.14	80.48	81.01
10	97.95	94.15	96.10
25	121.23	111.43	115.89
50	139.94	124.24	131.17
100	159.72	136.96	146.91
200	180.62	149.63	163.24
500	210.02	166.35	185.87
1000	233.59	178.98	203.87



ESTACION 6146I: CARTAMA PUENTE FAHALA

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1943		1	31.0	1.000	1.000
1944		2	36.0	0.971	1.030
1945		3	36.9	0.941	1.063
1946		4	40.0	0.912	1.097
1947		5	41.0	0.882	1.133
1948		6	41.0	0.853	1.172
1949		7	43.0	0.824	1.214
1950		8	45.0	0.794	1.259
1951		9	45.0	0.765	1.308
1952		10	50.0	0.735	1.360
1953		11	50.5	0.706	1.417
1954		12	54.4	0.676	1.478
1955		13	55.0	0.647	1.545
1956		14	57.0	0.618	1.619
1957		15	57.6	0.588	1.700
1958		16	59.6	0.559	1.789
1959		17	60.0	0.529	1.889
1960		18	69.0	0.500	2.000
1961		19	69.9	0.471	2.125
1962		20	73.9	0.441	2.267
1963		21	78.0	0.412	2.429
1964		22	79.0	0.382	2.615
1965		23	82.0	0.353	2.833
1966		24	83.5	0.324	3.091
1967		25	85.0	0.294	3.400
1968		26	85.0	0.265	3.778
1969		27	92.0	0.235	4.250
1970		28	95.0	0.206	4.857
1971	55.0	29	95.0	0.176	5.667
1972	54.4	30	102.8	0.147	6.800
1973	41.0	31	110.0	0.118	8.500
1974	78.0	32	110.0	0.088	11.333
1975	50.5	33	140.0	0.059	17.000
1976	45.0	34	230.0	0.029	34.000
1977	60.0	35			
1978	43.0	36			
1979	85.0	37			
1980	59.6	38			
1981	40.0	39			
1982	92.0	40			
1983	83.5	41			
1984	82.0	42			
1985	31.0	43			
1986	85.0	44			
1987	73.9	45			
1988	140.0	46			
1989	230.0	47			

ESTACION 6146I: CARTAMA PUENTE FAHALA

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1990	36.9	48			
1991	57.6	49			
1992	41.0	50			
1993	45.0	51			
1994	57.0	52			
1995	110.0	53			
1996	95.0	54			
1997	110.0	55			
1998	95.0	56			
1999	36.0	57			
2000	69.0	58			
2001	50.0	59			
2002	69.9	60			
2003	79.0	61			
2004	102.8	62			


Ajuste SQRT-Etmax: Ajuste Log - Pearson III

$$\begin{aligned} \alpha &= 0.653842 & \alpha &= 19.9036 \\ \beta &= 60.7551 & \beta &= 13.7318 \\ & & \gamma &= 1.13032 \end{aligned}$$

Ajuste Gumbel:

$$\begin{aligned} \alpha &= 58.1656 \\ \beta &= 23.4865 \end{aligned}$$

T	SQRT	Gumbel	Log P. III
2	64.35	66.77	63.63
5	92.55	93.39	93.35
10	113.67	111.02	116.68
25	143.11	133.29	150.68
50	166.90	149.81	179.52
100	192.17	166.21	211.57
200	218.95	182.55	247.31
500	256.74	204.10	301.00
1000	287.15	220.39	347.20



ESTACION 6155A: MÁLAGA 'AEROPUERTO'

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1943	68.0	1	28.7	1.000	1.000
1944	44.8	2	32.6	0.984	1.016
1945	79.0	3	34.0	0.968	1.033
1946	85.8	4	34.2	0.952	1.051
1947	86.0	5	35.0	0.935	1.069
1948	34.0	6	36.0	0.919	1.088
1949	53.0	7	36.6	0.903	1.107
1950	36.0	8	37.0	0.887	1.127
1951	42.0	9	37.2	0.871	1.148
1952	35.0	10	38.6	0.855	1.170
1953	75.0	11	41.4	0.839	1.192
1954	37.0	12	42.0	0.823	1.216
1955	71.0	13	44.8	0.806	1.240
1956	104.4	14	46.5	0.790	1.265
1957	313.0	15	48.4	0.774	1.292
1958	60.9	16	51.5	0.758	1.319
1959	90.0	17	52.0	0.742	1.348
1960	60.0	18	53.0	0.726	1.378
1961	73.1	19	53.0	0.710	1.409
1962	97.2	20	53.5	0.694	1.442
1963	68.7	21	54.0	0.677	1.476
1964	46.5	22	55.5	0.661	1.512
1965	51.5	23	57.2	0.645	1.550
1966	52.0	24	59.2	0.629	1.590
1967	62.0	25	60.0	0.613	1.632
1968	53.0	26	60.9	0.597	1.676
1969	151.0	27	62.0	0.581	1.722
1970	92.6	28	62.8	0.565	1.771
1971	76.0	29	63.6	0.548	1.824
1972	54.0	30	66.3	0.532	1.879
1973	69.8	31	68.0	0.516	1.938
1974	72.5	32	68.7	0.500	2.000
1975	55.5	33	69.4	0.484	2.067
1976	76.6	34	69.8	0.468	2.138
1977	48.4	35	71.0	0.452	2.214
1978	93.8	36	72.5	0.435	2.296
1979	121.5	37	73.1	0.419	2.385
1980	59.2	38	73.4	0.403	2.480
1981	34.2	39	75.0	0.387	2.583
1982	147.1	40	76.0	0.371	2.696
1983	82.9	41	76.6	0.355	2.818
1984	126.6	42	77.9	0.339	2.952
1985	28.7	43	79.0	0.323	3.100
1986	62.8	44	82.9	0.306	3.263
1987	73.4	45	83.0	0.290	3.444
1988	38.6	46	84.9	0.274	3.647
1989	140.2	47	85.8	0.258	3.875

ESTACION 6155A: MÁLAGA 'AEROPUERTO'

AÑO	MAX. LLUVIA	ORDEN	P.MAX.	FREC.	PER. RET.
1990	36.6	48	86.0	0.242	4.133
1991	57.2	49	90.0	0.226	4.429
1992	37.2	50	92.2	0.210	4.769
1993	32.6	51	92.6	0.194	5.167
1994	97.3	52	93.8	0.177	5.636
1995	63.6	53	97.2	0.161	6.200
1996	66.3	54	97.3	0.145	6.889
1997	83.0	55	102.1	0.129	7.750
1998	92.2	56	104.4	0.113	8.857
1999	41.4	57	121.5	0.097	10.333
2000	77.9	58	126.6	0.081	12.400
2001	53.5	59	140.2	0.065	15.500
2002	69.4	60	147.1	0.048	20.667
2003	84.9	61	151.0	0.032	31.000
2004	102.1	62	313.0	0.016	62.000

Ajuste SQRT-Etmax:

Ajuste Log - Pearson III

$$\begin{aligned}\alpha &= 0.607702 & \alpha &= 17.9388 \\ \beta &= 50.7172 & \beta &= 11.8877 \\ & & \gamma &= 1.15918\end{aligned}$$

Ajuste Gumbel:

$$\begin{aligned}\alpha &= 58.4873 \\ \beta &= 24.3402\end{aligned}$$

T	SQRT	Gumbel	Log P. III
2	64.85	67.41	63.60
5	94.42	95.00	94.60
10	116.65	113.26	119.41
25	147.69	136.34	156.12
50	172.83	153.46	187.72
100	199.56	170.46	223.26
200	227.93	187.39	263.31
500	268.00	209.73	324.26
1000	300.27	226.61	377.33

