

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468998	DNI/CIF 24782325	ALEGACION Nº 5501
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468999	DNI/CIF 33359062	ALEGACION Nº 5502
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469000	DNI/CIF 25227971	ALEGACION Nº 5503
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469001	DNI/CIF 25094288	ALEGACION Nº 5504
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469002	DNI/CIF 33354899	ALEGACION Nº 5505
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469003	DNI/CIF 74820412	ALEGACION Nº 5506
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469004	DNI/CIF 43048659	ALEGACION Nº 5507
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469005	DNI/CIF 74873467	ALEGACION Nº 5508
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469006	DNI/CIF 24870506	ALEGACION Nº 5509
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469007	DNI/CIF 24717758	ALEGACION Nº 5510
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469008	DNI/CIF 24874762	ALEGACION Nº 5511
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465460	DNI/CIF 74885260	ALEGACION Nº 5512
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469009	DNI/CIF 24890095	ALEGACION Nº 5513
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468677	DNI/CIF 25675187	ALEGACION Nº 5514
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469010	DNI/CIF 24876121	ALEGACION Nº 5515
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469011	DNI/CIF 76637479	ALEGACION Nº 5516
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468678	DNI/CIF 74863242	ALEGACION Nº 5517
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469012	DNI/CIF 25094785	ALEGACION Nº 5518
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468679	DNI/CIF 74865296	ALEGACION Nº 5519
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469013	DNI/CIF 76427821	ALEGACION Nº 5520
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468680	DNI/CIF 24858527	ALEGACION Nº 5521
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469014	DNI/CIF 25708217	ALEGACION Nº 5522
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468681	DNI/CIF 24799347	ALEGACION Nº 5523
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468683	DNI/CIF 25099260	ALEGACION Nº 5524
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469015	DNI/CIF 33355468	ALEGACION Nº 5525
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468684	DNI/CIF 24856576	ALEGACION Nº 5526
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468685	DNI/CIF 25067428	ALEGACION Nº 5527
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469016	DNI/CIF 74874810	ALEGACION Nº 5528
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468686	DNI/CIF 24855782	ALEGACION Nº 5529
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469017	DNI/CIF 74883167	ALEGACION Nº 5530
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468688	DNI/CIF 74871804	ALEGACION Nº 5531
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469018	DNI/CIF 25064175	ALEGACION Nº 5532
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468689	DNI/CIF 25057590	ALEGACION Nº 5533
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469019	DNI/CIF 74894258	ALEGACION Nº 5534
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468690	DNI/CIF 53698974	ALEGACION Nº 5535
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469020	DNI/CIF 25104228	ALEGACION Nº 5536
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468691	DNI/CIF 24871497	ALEGACION Nº 5537
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468692	DNI/CIF 33361545	ALEGACION Nº 5538
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468693	DNI/CIF 53691371	ALEGACION Nº 5539
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468694	DNI/CIF 74850660	ALEGACION Nº 5540
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468695	DNI/CIF 24865980	ALEGACION Nº 5541
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468696	DNI/CIF 76427418	ALEGACION Nº 5542
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468697	DNI/CIF 24868819	ALEGACION Nº 5543
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468698	DNI/CIF 74875985	ALEGACION Nº 5544
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465461	DNI/CIF 74861701	ALEGACION Nº 5545
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468699	DNI/CIF 45251515	ALEGACION Nº 5546
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468700	DNI/CIF 33382046	ALEGACION Nº 5547
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468701	DNI/CIF 24787487	ALEGACION Nº 5548
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468702	DNI/CIF 74878658	ALEGACION Nº 5549
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468703	DNI/CIF 25092999	ALEGACION Nº 5550
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468704	DNI/CIF 25063149	ALEGACION Nº 5551
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468705	DNI/CIF 25040662	ALEGACION Nº 5552
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468706	DNI/CIF 24873430	ALEGACION Nº 5553
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468707	DNI/CIF 25099122	ALEGACION Nº 5554
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465462	DNI/CIF 25346613	ALEGACION Nº 5555
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468708	DNI/CIF 74894241	ALEGACION Nº 5556
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468709	DNI/CIF 25081001	ALEGACION Nº 5557
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468710	DNI/CIF 24849609H	ALEGACION Nº 5558
-----------------------	-------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468711	DNI/CIF 24856190	ALEGACION Nº 5559
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468712	DNI/CIF 77450688	ALEGACION Nº 5560
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468713	DNI/CIF 25089989	ALEGACION Nº 5561
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468714	DNI/CIF 33374189	ALEGACION Nº 5562
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468715	DNI/CIF 74810982	ALEGACION Nº 5563
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468716	DNI/CIF 24781763	ALEGACION Nº 5564
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468717	DNI/CIF 24894532	ALEGACION Nº 5565
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468718	DNI/CIF 33376955	ALEGACION Nº 5566
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468719	DNI/CIF 25089035	ALEGACION Nº 5567
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468720	DNI/CIF 74871877	ALEGACION Nº 5568
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468721	DNI/CIF 24897216	ALEGACION Nº 5569
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468722	DNI/CIF 24140999	ALEGACION Nº 5570
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468723	DNI/CIF 74899515	ALEGACION Nº 5571
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468724	DNI/CIF 25686376	ALEGACION Nº 5572
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468725	DNI/CIF 74874245	ALEGACION Nº 5573
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468726	DNI/CIF 74879517	ALEGACION Nº 5574
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468727	DNI/CIF 74841211	ALEGACION Nº 5575
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468728	DNI/CIF 24858905	ALEGACION Nº 5576
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468729	DNI/CIF 33397664	ALEGACION Nº 5577
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468730	DNI/CIF 24886082	ALEGACION Nº 5578
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468731	DNI/CIF 33361449	ALEGACION Nº 5579
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468732	DNI/CIF 74879418	ALEGACION Nº 5580
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468733	DNI/CIF 24846351	ALEGACION Nº 5581
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468734	DNI/CIF 25080760	ALEGACION Nº 5582
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468735	DNI/CIF 25085211	ALEGACION Nº 5583
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468736	DNI/CIF 33361492	ALEGACION Nº 5584
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468737	DNI/CIF 33381305	ALEGACION Nº 5585
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468738	DNI/CIF 25090479	ALEGACION Nº 5586
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468627	DNI/CIF 33369712	ALEGACION Nº 5587
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468628	DNI/CIF 25714400	ALEGACION Nº 5588
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468629	DNI/CIF 27743883	ALEGACION Nº 5589
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICO, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468630	DNI/CIF 24895345	ALEGACION Nº 5590
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468631	DNI/CIF 77181045	ALEGACION Nº 5591
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468632	DNI/CIF 24827984	ALEGACION Nº 5592
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468633	DNI/CIF 74876498	ALEGACION Nº 5593
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468634	DNI/CIF 76426761	ALEGACION Nº 5594
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468635	DNI/CIF 74858805	ALEGACION Nº 5595
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468636	DNI/CIF 24856790	ALEGACION Nº 5596
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468637	DNI/CIF 74848602	ALEGACION Nº 5597
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468638	DNI/CIF 24726680	ALEGACION Nº 5598
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468639	DNI/CIF 46573179	ALEGACION Nº 5599
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468640	DNI/CIF 74869140	ALEGACION Nº 5600
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468641	DNI/CIF 25072298	ALEGACION Nº 5601
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468642	DNI/CIF 44593836	ALEGACION Nº 5602
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468643	DNI/CIF 32011949	ALEGACION Nº 5603
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468644	DNI/CIF 24865166	ALEGACION Nº 5604
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468645	DNI/CIF 76428444	ALEGACION Nº 5605
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468646	DNI/CIF 74858391	ALEGACION Nº 5606
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468647	DNI/CIF 33357187	ALEGACION Nº 5607
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468648	DNI/CIF 74819476	ALEGACION Nº 5608
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468649	DNI/CIF X2042229	ALEGACION Nº 5609
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468650	DNI/CIF 33367683	ALEGACION Nº 5610
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468651	DNI/CIF 25665305	ALEGACION Nº 5611
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468652	DNI/CIF 74871804	ALEGACION Nº 5612
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468614	DNI/CIF 74749131	ALEGACION Nº 5613
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468615	DNI/CIF 74868828	ALEGACION Nº 5614
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468616	DNI/CIF 24763235	ALEGACION Nº 5615
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468617	DNI/CIF 34049757	ALEGACION Nº 5616
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468619	DNI/CIF 24805834	ALEGACION Nº 5617
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468620	DNI/CIF 25668392	ALEGACION Nº 5618
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468621	DNI/CIF 33384236	ALEGACION Nº 5619
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468622	DNI/CIF 44597881	ALEGACION Nº 5620
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468623	DNI/CIF 74877370	ALEGACION Nº 5621
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468624	DNI/CIF 33363526	ALEGACION Nº 5622
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468625	DNI/CIF 74822268	ALEGACION Nº 5623
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468626	DNI/CIF 27937601	ALEGACION Nº 5624
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468598	DNI/CIF 76426327	ALEGACION Nº 5625
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468599	DNI/CIF 74879585	ALEGACION Nº 5626
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468600	DNI/CIF 74940178	ALEGACION Nº 5627
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICO, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468601	DNI/CIF 25079383	ALEGACION Nº 5628
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468602	DNI/CIF 25086070	ALEGACION Nº 5629
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468603	DNI/CIF 74940201	ALEGACION Nº 5630
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468604	DNI/CIF 24900227	ALEGACION Nº 5631
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación PROTECCIÓN ARBÓREA

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468605	DNI/CIF 79026635	ALEGACION Nº 5632
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468606	DNI/CIF 24857435	ALEGACION Nº 5633
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468607	DNI/CIF 25006566	ALEGACION Nº 5634
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468608	DNI/CIF 74875029	ALEGACION Nº 5635
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468610	DNI/CIF 74888995	ALEGACION Nº 5636
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465071	DNI/CIF 44591439	ALEGACION Nº 5637
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465075	DNI/CIF 53373281	ALEGACION Nº 5638
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465076	DNI/CIF 77470401	ALEGACION Nº 5639
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465077	DNI/CIF 76426638	ALEGACION Nº 5640
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465078	DNI/CIF 15451551	ALEGACION Nº 5641
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465080	DNI/CIF 44598695	ALEGACION Nº 5642
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465081	DNI/CIF 53697751	ALEGACION Nº 5643
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465083	DNI/CIF 44599162	ALEGACION Nº 5644
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465084	DNI/CIF 78972557	ALEGACION Nº 5645
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465086	DNI/CIF 74880141	ALEGACION Nº 5646
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465088	DNI/CIF 14623810	ALEGACION Nº 5647
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465089	DNI/CIF 25100247	ALEGACION Nº 5648
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465090	DNI/CIF 76427254	ALEGACION Nº 5649
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465093	DNI/CIF 14623809	ALEGACION Nº 5650
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465096	DNI/CIF 74829994	ALEGACION Nº 5651
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465098	DNI/CIF 74888896	ALEGACION Nº 5652
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465104	DNI/CIF 74878278	ALEGACION Nº 5653
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465105	DNI/CIF 74676680	ALEGACION Nº 5654
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465106	DNI/CIF 33355264	ALEGACION Nº 5655
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465107	DNI/CIF 74882464	ALEGACION Nº 5656
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465109	DNI/CIF 77468403	ALEGACION Nº 5657
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465110	DNI/CIF 74844163	ALEGACION Nº 5658
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465112	DNI/CIF 25922822	ALEGACION Nº 5659
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465113	DNI/CIF 545861	ALEGACION Nº 5660
-----------------------	----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465115	DNI/CIF 25043215	ALEGACION Nº 5661
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465117	DNI/CIF 74832784	ALEGACION Nº 5662
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465120	DNI/CIF 26806467	ALEGACION Nº 5663
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465121	DNI/CIF 79015982	ALEGACION Nº 5664
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465122	DNI/CIF 74944354	ALEGACION Nº 5665
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465240	DNI/CIF 25100473	ALEGACION Nº 5666
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465124	DNI/CIF 74820128	ALEGACION Nº 5667
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465125	DNI/CIF 26809796	ALEGACION Nº 5668
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465127	DNI/CIF 44365656	ALEGACION Nº 5669
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465241	DNI/CIF 74918969	ALEGACION Nº 5670
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465242	DNI/CIF 33353693	ALEGACION Nº 5671
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465243	DNI/CIF 24798088	ALEGACION Nº 5672
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465244	DNI/CIF 75896532	ALEGACION Nº 5673
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465245	DNI/CIF 24898677	ALEGACION Nº 5674
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465246	DNI/CIF 75110014	ALEGACION Nº 5675
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465247	DNI/CIF 25674748	ALEGACION Nº 5676
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465248	DNI/CIF 74748469	ALEGACION Nº 5677
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465249	DNI/CIF 25700688	ALEGACION Nº 5678
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465250	DNI/CIF 74824087	ALEGACION Nº 5679
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465251	DNI/CIF 74891903	ALEGACION Nº 5680
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465129	DNI/CIF 74884098	ALEGACION Nº 5681
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465252	DNI/CIF 24695018	ALEGACION Nº 5682
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465253	DNI/CIF 74861136	ALEGACION Nº 5683
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465254	DNI/CIF 24062059	ALEGACION Nº 5684
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465130	DNI/CIF 74875496	ALEGACION Nº 5685
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465131	DNI/CIF 33361740	ALEGACION Nº 5686
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/462255	DNI/CIF 28227560	ALEGACION Nº 5687
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465132	DNI/CIF 53368964	ALEGACION Nº 5688
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465256	DNI/CIF 74894596	ALEGACION Nº 5689
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465257	DNI/CIF X4957531	ALEGACION Nº 5690
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465258	DNI/CIF 75822536	ALEGACION Nº 5691
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465463	DNI/CIF 25071837	ALEGACION Nº 5692
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465133	DNI/CIF 25102235	ALEGACION Nº 5693
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465259	DNI/CIF 25329758	ALEGACION Nº 5694
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465135	DNI/CIF 25340693	ALEGACION Nº 5695
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465260	DNI/CIF 25056100	ALEGACION Nº 5696
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465136	DNI/CIF 24649748	ALEGACION Nº 5697
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465261	DNI/CIF 25704836	ALEGACION Nº 5698
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465262	DNI/CIF X693697	ALEGACION Nº 5699
-----------------------	-----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465137	DNI/CIF 33397449	ALEGACION Nº 5700
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465263	DNI/CIF 24772289	ALEGACION Nº 5701
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465138	DNI/CIF 74879955	ALEGACION Nº 5702
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465264	DNI/CIF 53689652	ALEGACION Nº 5703
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465139	DNI/CIF 26811982	ALEGACION Nº 5704
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBIANDO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465265	DNI/CIF 25664026	ALEGACION Nº 5705
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465140	DNI/CIF 74890931	ALEGACION Nº 5706
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/45266	DNI/CIF 24713991	ALEGACION Nº 5707
----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465141	DNI/CIF 74876299	ALEGACION Nº 5708
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465142	DNI/CIF 25084206	ALEGACION Nº 5709
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465143	DNI/CIF 24843234	ALEGACION Nº 5710
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465144	DNI/CIF 76426135	ALEGACION Nº 5711
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465267	DNI/CIF 26806751	ALEGACION Nº 5712
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465268	DNI/CIF X4957845	ALEGACION Nº 5713
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465145	DNI/CIF 25101545	ALEGACION Nº 5714
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465464	DNI/CIF 74889302	ALEGACION Nº 5715
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465269	DNI/CIF 25527229	ALEGACION Nº 5716
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465465	DNI/CIF 24899074	ALEGACION Nº 5717
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465147	DNI/CIF 44594095	ALEGACION Nº 5718
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465148	DNI/CIF 24768024	ALEGACION Nº 5719
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465149	DNI/CIF 25067956	ALEGACION Nº 5720
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465150	DNI/CIF 79010086	ALEGACION Nº 5721
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465270	DNI/CIF 26816750	ALEGACION Nº 5722
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465381	DNI/CIF 33394924	ALEGACION Nº 5723
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465271	DNI/CIF 46640091	ALEGACION Nº 5724
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465272	DNI/CIF 25692740	ALEGACION Nº 5725
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465273	DNI/CIF 33361653	ALEGACION Nº 5726
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465274	DNI/CIF 53150505	ALEGACION Nº 5727
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465275	DNI/CIF 25685787	ALEGACION Nº 5728
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465382	DNI/CIF 23679672	ALEGACION Nº 5729
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465277	DNI/CIF 33397268	ALEGACION Nº 5730
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465383	DNI/CIF 74829349	ALEGACION Nº 5731
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465278	DNI/CIF 33354015	ALEGACION Nº 5732
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465384	DNI/CIF 24657350	ALEGACION Nº 5733
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LA PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465279	DNI/CIF 74895624	ALEGACION Nº 5734
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465152	DNI/CIF 26810142	ALEGACION Nº 5735
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465154	DNI/CIF 25697359	ALEGACION Nº 5736
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465155	DNI/CIF 74868005	ALEGACION Nº 5737
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465156	DNI/CIF 74936384	ALEGACION Nº 5738
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465157	DNI/CIF 24755606	ALEGACION Nº 5739
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465158	DNI/CIF 33354370	ALEGACION Nº 5740
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465280	DNI/CIF 74749828	ALEGACION Nº 5741
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465159	DNI/CIF 44435124	ALEGACION Nº 5742
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465281	DNI/CIF 247985491	ALEGACION Nº 5743
-----------------------	-------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465385	DNI/CIF 25067006	ALEGACION Nº 5744
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465282	DNI/CIF 25530597	ALEGACION Nº 5745
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465283	DNI/CIF 74884345	ALEGACION Nº 5746
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465386	DNI/CIF 24757727	ALEGACION Nº 5747
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465284	DNI/CIF X563501	ALEGACION Nº 5748
-----------------------	-----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465388	DNI/CIF 74875457	ALEGACION Nº 5749
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465389	DNI/CIF 74893118	ALEGACION Nº 5750
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465285	DNI/CIF 50603915	ALEGACION Nº 5751
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465286	DNI/CIF 24841297	ALEGACION Nº 5752
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465390	DNI/CIF 45260755	ALEGACION Nº 5753
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465287	DNI/CIF 25064603	ALEGACION Nº 5754
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465288	DNI/CIF 25661744	ALEGACION Nº 5755
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465391	DNI/CIF 24832837	ALEGACION Nº 5756
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465466	DNI/CIF 25517557	ALEGACION Nº 5757
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465289	DNI/CIF 24840988	ALEGACION Nº 5758
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465290	DNI/CIF 14923405	ALEGACION Nº 5759
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465291	DNI/CIF 24677567	ALEGACION Nº 5760
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465292	DNI/CIF 25661971	ALEGACION Nº 5761
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465293	DNI/CIF 26800952	ALEGACION Nº 5762
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465392	DNI/CIF 25072385	ALEGACION Nº 5763
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465294	DNI/CIF 74858952	ALEGACION Nº 5764
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465393	DNI/CIF 76639481	ALEGACION Nº 5765
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465295	DNI/CIF 24810587	ALEGACION Nº 5766
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465296	DNI/CIF 33387892	ALEGACION Nº 5767
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465394	DNI/CIF 74866931	ALEGACION Nº 5768
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465297	DNI/CIF 53698806	ALEGACION Nº 5769
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465395	DNI/CIF 25042703	ALEGACION Nº 5770
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465298	DNI/CIF 33381598	ALEGACION Nº 5771
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465299	DNI/CIF 74941846	ALEGACION Nº 5772
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465396	DNI/CIF 45262994	ALEGACION Nº 5773
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465397	DNI/CIF 7760232	ALEGACION Nº 5774
-----------------------	-----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465160	DNI/CIF 25697447	ALEGACION Nº 5775
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465162	DNI/CIF 24856653	ALEGACION Nº 5776
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465163	DNI/CIF 74879318	ALEGACION Nº 5777
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465398	DNI/CIF 25104390	ALEGACION Nº 5778
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465164	DNI/CIF 25551067	ALEGACION Nº 5779
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465399	DNI/CIF 76640115	ALEGACION Nº 5780
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465165	DNI/CIF X7491357	ALEGACION Nº 5781
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465400	DNI/CIF 33364433	ALEGACION Nº 5782
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465166	DNI/CIF 33369296	ALEGACION Nº 5783
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465401	DNI/CIF 33376307	ALEGACION Nº 5784
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465167	DNI/CIF 12532841	ALEGACION Nº 5785
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465402	DNI/CIF 45277489	ALEGACION Nº 5786
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465403	DNI/CIF 25683606	ALEGACION Nº 5787
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465168	DNI/CIF 7745690	ALEGACION Nº 5788
-----------------------	-----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465404	DNI/CIF 25727488	ALEGACION Nº 5789
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465405	DNI/CIF 24767017	ALEGACION Nº 5790
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465467	DNI/CIF 76433796	ALEGACION Nº 5791
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465406	DNI/CIF 76437287	ALEGACION Nº 5792
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465169	DNI/CIF 24125982	ALEGACION Nº 5793
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465407	DNI/CIF 24811355	ALEGACION Nº 5794
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465170	DNI/CIF 74894475	ALEGACION Nº 5795
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465171	DNI/CIF 33387442	ALEGACION Nº 5796
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465408	DNI/CIF 24845330	ALEGACION Nº 5797
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465300	DNI/CIF 24833096	ALEGACION Nº 5798
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465172	DNI/CIF 24738086	ALEGACION Nº 5799
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL POGU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465409	DNI/CIF 24912310	ALEGACION Nº 5800
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465301	DNI/CIF 74890308	ALEGACION Nº 5801
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465302	DNI/CIF 74871216	ALEGACION Nº 5802
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465468	DNI/CIF 75906439	ALEGACION Nº 5803
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465304	DNI/CIF 41352413	ALEGACION Nº 5804
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465305	DNI/CIF 44650021	ALEGACION Nº 5805
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465174	DNI/CIF 24826634	ALEGACION Nº 5806
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465175	DNI/CIF X5522060	ALEGACION Nº 5807
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465306	DNI/CIF 74788048	ALEGACION Nº 5808
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465469	DNI/CIF 24892895	ALEGACION Nº 5809
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465307	DNI/CIF 5593421	ALEGACION Nº 5810
-----------------------	-----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465470	DNI/CIF 25296362	ALEGACION Nº 5811
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465411	DNI/CIF 25077226	ALEGACION Nº 5812
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465308	DNI/CIF 33352673	ALEGACION Nº 5813
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465309	DNI/CIF 26810847	ALEGACION Nº 5814
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465310	DNI/CIF 25697894	ALEGACION Nº 5815
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465311	DNI/CIF 75057089	ALEGACION Nº 5816
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465312	DNI/CIF 25672753	ALEGACION Nº 5817
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465176	DNI/CIF 74861966	ALEGACION Nº 5818
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465313	DNI/CIF 74891895	ALEGACION Nº 5819
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465314	DNI/CIF 74838701	ALEGACION Nº 5820
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465315	DNI/CIF 25517700	ALEGACION Nº 5821
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465316	DNI/CIF 44594484	ALEGACION Nº 5822
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465317	DNI/CIF 74822316	ALEGACION Nº 5823
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465318	DNI/CIF 74912371	ALEGACION Nº 5824
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465177	DNI/CIF 24839579	ALEGACION Nº 5825
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465319	DNI/CIF 25080760	ALEGACION Nº 5826
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465179	DNI/CIF 74890435	ALEGACION Nº 5827
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465320	DNI/CIF 33378526	ALEGACION Nº 5828
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465321	DNI/CIF 25046694	ALEGACION Nº 5829
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465180	DNI/CIF 74878716	ALEGACION Nº 5830
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465181	DNI/CIF 74859919	ALEGACION Nº 5831
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465182	DNI/CIF 24758200	ALEGACION Nº 5832
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465183	DNI/CIF 25698582	ALEGACION Nº 5833
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465184	DNI/CIF 25081063	ALEGACION Nº 5834
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465185	DNI/CIF 33378517	ALEGACION Nº 5835
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465186	DNI/CIF 74861139	ALEGACION Nº 5836
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465187	DNI/CIF 25041057	ALEGACION Nº 5837
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465188	DNI/CIF 33990350	ALEGACION Nº 5838
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465189	DNI/CIF 74894622	ALEGACION Nº 5839
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465190	DNI/CIF 26802051	ALEGACION Nº 5840
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465322	DNI/CIF 24860741	ALEGACION Nº 5841
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465191	DNI/CIF 74879770	ALEGACION Nº 5842
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465192	DNI/CIF 74891834	ALEGACION Nº 5843
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465323	DNI/CIF 24904924	ALEGACION Nº 5844
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465193	DNI/CIF 52506110	ALEGACION Nº 5845
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465194	DNI/CIF 25313928	ALEGACION Nº 5846
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465195	DNI/CIF 25083651	ALEGACION Nº 5847
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465196	DNI/CIF 79027616	ALEGACION Nº 5848
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465197	DNI/CIF 25677831	ALEGACION Nº 5849
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465198	DNI/CIF 25091360	ALEGACION Nº 5850
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465324	DNI/CIF 24842640	ALEGACION Nº 5851
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465325	DNI/CIF 24819957	ALEGACION Nº 5852
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465326	DNI/CIF 24889081	ALEGACION Nº 5853
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465199	DNI/CIF 25084589	ALEGACION Nº 5854
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465471	DNI/CIF 74876541	ALEGACION Nº 5855
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465327	DNI/CIF 25081591	ALEGACION Nº 5856
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465328	DNI/CIF 25088967	ALEGACION Nº 5857
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465200	DNI/CIF 78975851	ALEGACION Nº 5858
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465329	DNI/CIF 31681888	ALEGACION Nº 5859
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465201	DNI/CIF 74944588	ALEGACION Nº 5860
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465330	DNI/CIF 25077027	ALEGACION Nº 5861
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465202	DNI/CIF 25692926	ALEGACION Nº 5862
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465203	DNI/CIF 25668414	ALEGACION Nº 5863
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465205	DNI/CIF 24786475	ALEGACION Nº 5864
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465331	DNI/CIF 24786091	ALEGACION Nº 5865
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465472	DNI/CIF 74890272	ALEGACION Nº 5866
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465206	DNI/CIF 44598575	ALEGACION Nº 5867
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465412	DNI/CIF 24900930	ALEGACION Nº 5868
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465332	DNI/CIF 25081329	ALEGACION Nº 5869
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465413	DNI/CIF 24895983	ALEGACION Nº 5870
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465207	DNI/CIF 53695062	ALEGACION Nº 5871
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465333	DNI/CIF 25091847	ALEGACION Nº 5872
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465334	DNI/CIF 25108990	ALEGACION Nº 5873
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465208	DNI/CIF 74841728	ALEGACION Nº 5874
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465335	DNI/CIF 24844438	ALEGACION Nº 5875
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465336	DNI/CIF 25078902	ALEGACION Nº 5876
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465410	DNI/CIF 24821715	ALEGACION Nº 5877
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465209	DNI/CIF 38347934	ALEGACION Nº 5878
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465337	DNI/CIF 33385443	ALEGACION Nº 5879
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465210	DNI/CIF 25713403	ALEGACION Nº 5880
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465338	DNI/CIF 33383652	ALEGACION Nº 5881
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465211	DNI/CIF 25710632	ALEGACION Nº 5882
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465212	DNI/CIF 74831055	ALEGACION Nº 5883
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465339	DNI/CIF 25056832	ALEGACION Nº 5884
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465213	DNI/CIF 24791028	ALEGACION Nº 5885
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465340	DNI/CIF 23590009	ALEGACION Nº 5886
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465341	DNI/CIF 248083952	ALEGACION Nº 5887
-----------------------	-------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465214	DNI/CIF 75834233	ALEGACION Nº 5888
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465342	DNI/CIF 74845394	ALEGACION Nº 5889
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465216	DNI/CIF 53681995	ALEGACION Nº 5890
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465344	DNI/CIF 24822330	ALEGACION Nº 5891
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465346	DNI/CIF 25081537	ALEGACION Nº 5892
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465217	DNI/CIF 74896771	ALEGACION Nº 5893
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465347	DNI/CIF 25054043	ALEGACION Nº 5894
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465218	DNI/CIF 24724076	ALEGACION Nº 5895
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465348	DNI/CIF 25049147	ALEGACION Nº 5896
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465349	DNI/CIF 25677141	ALEGACION Nº 5897
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465350	DNI/CIF 30515528	ALEGACION Nº 5898
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465219	DNI/CIF 53373238	ALEGACION Nº 5899
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465351	DNI/CIF 74866932	ALEGACION Nº 5900
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465220	DNI/CIF 25054565	ALEGACION Nº 5901
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465352	DNI/CIF 74826584	ALEGACION Nº 5902
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465222	DNI/CIF 25517879	ALEGACION Nº 5903
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465223	DNI/CIF 44598267	ALEGACION Nº 5904
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465353	DNI/CIF 24694811	ALEGACION Nº 5905
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/46354	DNI/CIF X4620235H	ALEGACION Nº 5906
----------------------	-------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465224	DNI/CIF 74788033Z	ALEGACION Nº 5907
-----------------------	-------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465355	DNI/CIF 74940337	ALEGACION Nº 5908
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465225	DNI/CIF X2398151X	ALEGACION Nº 5909
-----------------------	-------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465356	DNI/CIF 74893713	ALEGACION Nº 5910
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465226	DNI/CIF 74895843	ALEGACION Nº 5911
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465414	DNI/CIF 24886150	ALEGACION Nº 5912
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465357	DNI/CIF 33361953	ALEGACION Nº 5913
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465227	DNI/CIF 74847859	ALEGACION Nº 5914
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465415	DNI/CIF 24836265	ALEGACION Nº 5915
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465358	DNI/CIF 74833161	ALEGACION Nº 5916
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465359	DNI/CIF 74945842	ALEGACION Nº 5917
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465416	DNI/CIF 25075283	ALEGACION Nº 5918
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465228	DNI/CIF 74885321	ALEGACION Nº 5919
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465229	DNI/CIF 44595077	ALEGACION Nº 5920
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465417	DNI/CIF 25061499	ALEGACION Nº 5921
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465360	DNI/CIF 74876892	ALEGACION Nº 5922
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465418	DNI/CIF 33397449	ALEGACION Nº 5923
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465230	DNI/CIF 74882234	ALEGACION Nº 5924
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465419	DNI/CIF 74817206	ALEGACION Nº 5925
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465361	DNI/CIF 25691862	ALEGACION Nº 5926
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465420	DNI/CIF 74850086	ALEGACION Nº 5927
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465231	DNI/CIF 74890888	ALEGACION Nº 5928
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465363	DNI/CIF 25717686	ALEGACION Nº 5929
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465364	DNI/CIF 74852187	ALEGACION Nº 5930
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465232	DNI/CIF 9690708	ALEGACION Nº 5931
-----------------------	-----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465365	DNI/CIF 25671675	ALEGACION Nº 5932
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465366	DNI/CIF 75362475	ALEGACION Nº 5933
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465233	DNI/CIF 24893914	ALEGACION Nº 5934
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465367	DNI/CIF 25063589	ALEGACION Nº 5935
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465421	DNI/CIF 25072411	ALEGACION Nº 5936
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465368	DNI/CIF 25078871	ALEGACION Nº 5937
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465234	DNI/CIF 9669855	ALEGACION Nº 5938
-----------------------	-----------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465369	DNI/CIF 33388328	ALEGACION Nº 5939
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465221	DNI/CIF 24851497	ALEGACION Nº 5940
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465235	DNI/CIF 76434983	ALEGACION Nº 5941
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465370	DNI/CIF 24899526	ALEGACION Nº 5942
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465475	DNI/CIF 74832547	ALEGACION Nº 5943
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465371	DNI/CIF 74862784	ALEGACION Nº 5944
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465423	DNI/CIF 45746423	ALEGACION Nº 5945
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465372	DNI/CIF 74836852	ALEGACION Nº 5946
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465236	DNI/CIF 74865533	ALEGACION Nº 5947
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465373	DNI/CIF 33361740	ALEGACION Nº 5948
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465424	DNI/CIF 52486364	ALEGACION Nº 5949
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465237	DNI/CIF 25062993	ALEGACION Nº 5950
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465374	DNI/CIF 44590549	ALEGACION Nº 5951
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465425	DNI/CIF X5687243	ALEGACION Nº 5952
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465238	DNI/CIF 24903522	ALEGACION Nº 5953
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465375	DNI/CIF 74825872	ALEGACION Nº 5954
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465239	DNI/CIF 74888258	ALEGACION Nº 5955
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465376	DNI/CIF 25052681	ALEGACION Nº 5956
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469021	DNI/CIF 25076474	ALEGACION Nº 5957
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465426	DNI/CIF 74851673	ALEGACION Nº 5958
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465377	DNI/CIF 25046763	ALEGACION Nº 5959
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465427	DNI/CIF 25102967	ALEGACION Nº 5960
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469022	DNI/CIF 25064419	ALEGACION Nº 5961
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465378	DNI/CIF 33354862	ALEGACION Nº 5962
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465428	DNI/CIF 74842165	ALEGACION Nº 5963
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465379	DNI/CIF 74881765	ALEGACION Nº 5964
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469023	DNI/CIF 25083328	ALEGACION Nº 5965
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469024	DNI/CIF 24887120	ALEGACION Nº 5966
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465429	DNI/CIF 26813136	ALEGACION Nº 5967
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465380	DNI/CIF 24744948	ALEGACION Nº 5968
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465430	DNI/CIF 74872756	ALEGACION Nº 5969
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469025	DNI/CIF 74826912	ALEGACION Nº 5970
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469026	DNI/CIF 25676274	ALEGACION Nº 5971
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465431	DNI/CIF 47220797	ALEGACION Nº 5972
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469027	DNI/CIF 25678168	ALEGACION Nº 5973
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465432	DNI/CIF 24904366	ALEGACION Nº 5974
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465433	DNI/CIF 74942281	ALEGACION Nº 5975
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469028	DNI/CIF 24870237	ALEGACION Nº 5976
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469029	DNI/CIF 74547639	ALEGACION Nº 5977
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469030	DNI/CIF 24792475	ALEGACION Nº 5978
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465434	DNI/CIF 25068763	ALEGACION Nº 5979
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465435	DNI/CIF 74867951	ALEGACION Nº 5980
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469031	DNI/CIF 25057560	ALEGACION Nº 5981
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465476	DNI/CIF 24829968	ALEGACION Nº 5982
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465436	DNI/CIF 74879726	ALEGACION Nº 5983
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469032	DNI/CIF 26810204	ALEGACION Nº 5984
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465437	DNI/CIF 74891142	ALEGACION Nº 5985
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469033	DNI/CIF 24898952	ALEGACION Nº 5986
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469034	DNI/CIF 24881224	ALEGACION Nº 5987
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465438	DNI/CIF 74889216	ALEGACION Nº 5988
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469035	DNI/CIF 53582700	ALEGACION Nº 5989
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469036	DNI/CIF 78976413	ALEGACION Nº 5990
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465439	DNI/CIF 74806370	ALEGACION Nº 5991
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469037	DNI/CIF 74879661	ALEGACION Nº 5992
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465440	DNI/CIF 25699189	ALEGACION Nº 5993
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469038	DNI/CIF 44591402	ALEGACION Nº 5994
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465441	DNI/CIF 74753937	ALEGACION Nº 5995
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469039	DNI/CIF 75960555	ALEGACION Nº 5996
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)



# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465442	DNI/CIF 33395966	ALEGACION Nº 5997
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469040	DNI/CIF 27342283	ALEGACION Nº 5998
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465443	DNI/CIF 39029126	ALEGACION Nº 5999
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)

# INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/469041	DNI/CIF 54684453	ALEGACION Nº 6000
-----------------------	------------------	-------------------

## LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

## Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

## Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

## Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

## Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (\*)